



Tekniska nämnden

Tid 20.03.2024 klo 17:30 - 18:45

Plats Fullmäktigesalen, Bulevarden 6

Behandlade ärenden

| § | Rubrik | Sida |
|----------|---|-------------|
| § 31 | Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut | 4 |
| § 32 | Kommunteknikens nya tjänst | 5 |
| § 33 | Parkplan för Plagens och Tennisparkens grön- och rekreatiomsområden | 6 |
| § 34 | Högholmens naturstig | 8 |
| § 35 | Han-Golf Oy Ab:s plan för trädfällning | 10 |
| § 36 | Ansökan om förnyande av en brygga och uppförande av en ny fiskebod i Kapellhamnen | 12 |
| § 37 | Förnyande av en brygga och två fiskebodar i Kapellhamnen | 14 |
| § 38 | Minskning av antalet lekparker | 17 |
| § 39 | Cykeltaxi i Hangö för sommarsäsongen 2024 | 19 |



Tid 20.03.2024 klo 17:30 - 18:45

Plats Fullmäktigesalen, Bulevarden 6

Deltagare

| | | | |
|-------------|--------------------|----------------------------|-------|
| Närvarande | Förström Bernt | ordförande | |
| | Peltonen Björn | vice ordförande | |
| | Gustafsson Hannes | ledamot | Teams |
| | Hedback Jori | ledamot | |
| | Heinonen Päivi | ledamot | |
| | Köppä Teemu | ledamot | |
| | Lahtinen Elina | ledamot | |
| | Salo Eira | ledamot | |
| | Lilja Kasper | ungdomsrådets representant | |
| | Remes Lillemor | äldrerådets representant | |
| | Horttanainen Jukka | teknisk direktör | |
| | Lindfors Katri | sekreterare | |
| Frånvarande | Westerlund Linda | | |
| | Ruska Pertti | | |
| | Lindholm Bengt | | |

Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut Ordförande konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Beslut Till protokolljusterare valdes Björn Peltonen och Hannes Gustafsson, i reserv Jori Hedback.

Underskrifter

Bernt Förström
ordförande

Katri Lindfors
sekreterare

Behandlade ärenden 31 - 39

Justering av protokoll

Björn Peltonen
protokolljusterare

Hannes Gustafsson
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende

På stadens web-sidor 28.03.2024



Intygar

Katri Lindfors
sekreterare



Tekniska nämnden

§ 31

20.03.2024

Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 31

/

Som bilaga tekniska direktörens och avdelningschefernas beslutsförteckning.

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar konstatera att beslutsförteckningen 22.2 – 13.3.2024 inte innehöll sådana ärenden, som tekniska nämnden enligt 92 § i kommunallagen skulle ta till behandling.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 32

20.03.2024

Kommunteknikens nya tjänst

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 32
79/01.02.01/2024

Då gatumästaren vid Tekniska och miljöverkets Kommunteknik går i pension måste en efterträdare sökas. Den nuvarande gatumästaren har varit anställd i ett arbetsförhållande. Tekniska och miljöverket behöver rekrytera en ny tjänsteinnehavare som skulla ha mera ansvar och befogenheter bland annat gällande beslutsfattande och nämndearbete.

Vid Tekniska och miljöverket måste en ny tjänst som avdelningschef för Kommunteknik inrättas. Tjänsten som avdelningschef skulle även innefatta förmansuppgifter. Tjänsten som avdelningschef är redan inskriven i stadens förvaltningsstadga.

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att föreslå stadsstyrelsen att inrätta en ny tjänst som avdelningschef för kommunteknik.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



| | | |
|------------------|-------|------------|
| Tekniska nämnden | § 124 | 15.11.2023 |
| Tekniska nämnden | § 33 | 20.03.2024 |

Parkplan för Plagens och Tennisparkens grön- och rekreationsområden

Tekniska nämnden 15.11.2023 § 124

En parkplan har upprättats för parkområdet Plagen.

Dess syfte är att strukturera och styra användningen av parken. I framtiden planen kommer att fungera som underlag och verktyg för planering av framtida åtgärder.

/

Bilagor

1. Planritning
2. Den nationella stadsparkens skötsel- och användningsplan gällande området
3. Parkskogarnas skötsel- och användningsplan gällande området
4. Detaljplan
5. Redogörelse

Kompletterande material

- Tvärminne Zoologiska Stations snorkelledsplan

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att lägga plankartan i föredragningslistans bilaga till påseende. Av räddningstjänsten begärs utlåtande om plankartans räddningsvägar.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Planeringsassistent Kristiina Boström-Förström, 040 501 1721
Parkförman Helena Boström-Mäkelä, 040 083 5337

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 33
702/10.03.01.02.00/2023

Två remissvar på parkplanen för området Plagen och Tennisparken lämnades in under samrådstiden.

Räddningsverket konstaterade att räddningsvägarna måste göras tillgängliga för räddningsverkets tunga fordon.

Ett annat svar gavs av en boende i området. Hen föreslog inga ändringar i själva parkplanen, utan idéer för utveckling i närliggande områden.

Räddningsvägar har lagts till i parkplanen.



| | | |
|------------------|-------|------------|
| Tekniska nämnden | § 124 | 15.11.2023 |
| Tekniska nämnden | § 33 | 20.03.2024 |

/

Bilagor

1. Genmälen
2. Uppdaterad parkplan

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna den uppdaterade parkplanen för Plagenområdet.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Planeringsassistent Kristiina Boström-Förström, 040 501 1721
Parkförman Helena Boström-Mäkelä, 040 083 5337



| | | |
|------------------|------|------------|
| Tekniska nämnden | § 28 | 28.02.2024 |
| Tekniska nämnden | § 34 | 20.03.2024 |

Högholmens naturstig

Tekniska nämnden 28.02.2024 § 28

Tekniska och miljöverket har kontaktats angående Högholmens naturstig. Forststyrelsen håller på att avstå från en del av sina tidigare skötta områden och Högholmen är ett av dem. Naturstigen har varit i flitig användning och är ett viktigt område för staden. Tekniska- och miljöverket föreslår för nämnden att Högholmens naturstig intas bland de naturstigar som sköts av staden. Naturstigen är för tillfället försedd med spångvägar och informationstavlor, det finns även ett behov av ett sopkärl och eventuellt av ett utedass.

Bifogat finns bilder över området samt en karta över Högholmen, en informationstavla och en promemoria.

/

Bilagor

1. Bilder av naturstigen
2. Högholmens informationstavla och karta

Kompletterande material

– Promeria

| | |
|------------------------|---|
| Förslag (Horttanainen) | Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget. |
| Ärandets behandling | Föredraganden ändrade sitt förslag så att ärendet remitteras till ny beredning. |
| Beslut | Remitterades till ny beredning. |
| Tilläggsuppgifter | Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280 Parkförman Helena Boström-Mäkelä, 040 083 5337 Planeringsassistent Kristiina Boström-Förström, 040 501 1721 |

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 34
741/10.03.01.02.01/2023

De åtgärder som krävs av staden för att underhålla Högholmens naturstig har klagjorts med markägarens representant:

1. Området hålls i naturligt tillstånd och området är inte lämpligt för personer med funktionshinder.
2. Parkeringen behålls i det nuvarande skicket.
3. Vid parkeringsplatsen placeras ett sopkärl. Staden sköter om tömning av sopkärl och om renhållningen på parkeringsplatsen.



| | | |
|------------------|------|------------|
| Tekniska nämnden | § 28 | 28.02.2024 |
| Tekniska nämnden | § 34 | 20.03.2024 |

4. Trasiga och föråldrade skyltar kommer att bytas ut och eller avlägsnas helt vid behov. Hangö stads logo och kontaktuppgifter för underhåll kommer att läggas till på skyltarna.
5. I skyltarna anvisas tydligt att man ska hålla sig till den markerade rutten. Cykling är inte tillåten på Naturaområdet. Texter kommer att utarbetas i samarbete med markägarens representant.
6. Trasiga stängsel och andra konstruktioner repareras enligt behov. Vid behov upprättas en plan för förnyelser i samråd med markägarens representant.
7. Stigen från parkeringsplatsen till början av spången bevaras. Markägaren kommer att avgränsa stigen med betesstängsel.
8. De söndriga delarna av spångleden förnyas.
9. Markägaren kommer att ta hand om eventuella fallna träd och trasiga betesstängsel.

Kostnader för Hangö stad, uppskattning:

1. Investeringar:
 - a. spången 500 €
 - b. nya skyltar 500 €
 - c. staket och andra konstruktioner 300 €
 - d. sopkärl 700 €
 - e. cykelställ 1.000 €
 - f. arbete 1.000 €
2. Underhåll
 - a. Tömning av sopkärl och underhåll av P-platsen 300 €/år
 - b. Underhåll av skyltar och konstruktioner 200 €/år

Tekniska och miljöverket föreslår för tekniska nämnden att Högholmens naturstig intas bland de naturstigar som sköts av staden.

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Parkförman Helena Boström-Mäkelä, 040 083 5337
Planeringsassistent Kristiina Boström-Förström, 040 501 1721



| | | |
|------------------|------|------------|
| Tekniska nämnden | § 10 | 17.01.2024 |
| Tekniska nämnden | § 35 | 20.03.2024 |

Han-Golf Oy Ab:s plan för trädfällning

Tekniska nämnden 17.01.2024 § 10

Han-Golf Oy Ab ansöker om tillstånd att utföra vårdåtgärder på trädbeståndet på golfbanans område. Golfbanan ligger på mark som ägs av staden och arrenderas av Han-Golf Oy Ab. Enligt arrendeavtalet är trädbeståndet stadens egendom och stadens tillstånd krävs för trädvårdsåtgärderna. I avtalet ingår också att arrendatorn ska underhålla och istandsätta området så att golfbanan uppfyller de standarder som krävs för nationella tävlingar.

Den uppskattade kostnaden för trädfällningsarbetet är 54 000 € + moms. Sökanden föreslår att kostnaderna täcks av värdet på de träd som fälls och resten av golfbolaget.

Golfbanans planerare har upprättat en trädfällningsplan där de föreslagna åtgärderna är omfattande och har stor effekt. Man vill ta bort hundratals enskilda träd, därtill är avsikten att avlägsna skogskanterna längs banorna. Allt detta har betydelse för djur- och växtlivet och områdets trevnad.

Det framgår inte av ansökan om det t.ex. har upprättats en skötselplan för de åtgärder som skall vidtas efter det att skogskanterna har avlägsnats.

/

Som bilaga trädfällningsplanen och ansökan

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att bevilja tillstånd för trädbeståndets skötselåtgärder. Avverkningskostnaderna täcks av Han-Golf Oy Ab. En skötselplan för skogsområdenas kanter bör göras upp under år 2024.

Ärandets behandling På basen av den diskussionen som gicks beslöt nämnden enhälligt att returnera ärendet för ny beredning.
Behovet av en naturkartläggning bör utredas innan ärendet behandlas på nytt.

Beslut Returnerades för ny beredning.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 35
20/10.03.01.101/2024

Han-Golf Oy Ab återkallar sin ansökan om trädvårdsåtgärder.

Kompletterande material

– Återkallande av träbearbetningsplanen för Han-Golf Oy Ab



| | | |
|------------------|------|------------|
| Tekniska nämnden | § 10 | 17.01.2024 |
| Tekniska nämnden | § 35 | 20.03.2024 |

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att avsluta ansökan.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



| | | |
|------------------|-------|------------|
| Tekniska nämnden | § 136 | 13.12.2023 |
| Tekniska nämnden | § 36 | 20.03.2024 |

Ansökan om förnyande av en brygga och uppförande av en ny fiskebod i Kapellhamnen

Tekniska nämnden 13.12.2023 § 136

Enligt sökanden är bryggan 329 i Kapellhamnen i dåligt skick. Sökanden ansöker om tillstånd att förnya bryggan och ansöker samtidigt om tillstånd att förlänga den. Därtill ansöker sökanden om tillstånd att bygga en ny fiskebod.

Längden på nya bryggor bör stå i proportion till de andra bryggorna, och den maximala bredden på nya och ersättande bryggor på detta område är 1,4 m.

Bryggan 329 kommer att placeras i samma riktning som de nuvarande bryggorna. Längden på bryggan fastställs i linje med sträckningen på de intilliggande bryggorna. Bryggans riktning och längd framgår av den bilageritning som finns i ansökan. Sökandens nuvarande brygga är dock rejält mycket bredare och på grund av brokistorna ansöker sökanden om en bredd på 2,5 m för den brygga som ska förnyas.

Kompletterande material

- Ansökan
- Ritningar och bilder

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar bevilja tillstånd att förnya och förlänga bryggan 329 och göra den 2,5 m bred i enlighet med ansökan. Bryggorna på området får inte möbleras med mer än en bänk och det som behövs för båtförtöjning. Därtill beslutar tekniska nämnden att tillåta byggandet av en ny fiskebod i enlighet med ansökan. På detta område kan fiskebodens tak vara av ett svagt sluttande ås- eller pulpettak.

Ärandets behandling Utifrån diskussionen i ärendet beslutade nämnden enhälligt att remittera för ny beredning.

Beslut Tekniska nämnden beslöt remittera ärendet till ny beredning.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 36
744/10.03.01.101/2023

Tekniska nämnden uppdaterade den 28.2.2024 § 26 reglerna för privata bryggor i småbåtshamnar.



| | | |
|------------------|-------|------------|
| Tekniska nämnden | § 136 | 13.12.2023 |
| Tekniska nämnden | § 36 | 20.03.2024 |

Sökanden ansöker om tillstånd att förnya bryggan och ansöker samtidigt om tillstånd att förlänga den. Därtill ansöker sökanden om tillstånd att bygga en ny fiskebod.

Den nya bryggans längd måste överensstämma med de uppdaterade reglerna för intilliggande bryggor. Det är möjligt att hålla bredden 2,5 m i linje med den befintliga bryggan.

| | |
|------------------------|---|
| Förslag (Horttanainen) | Tekniska nämnden beslutar att tillåta förnyelse och förlängning av bryggan 329 och att göra den 2,5 m bred, i enlighet med ansökan. Bryggorna på området får inte möbleras med mer än en bänk och det som behövs för båtförtöjning. Därtill beslutar tekniska nämnden att tillåta byggandet av en ny fiskebod i enlighet med ansökan. På detta område kan fiskebodens tak vara av ett svagt sluttande sadel- eller pulpettak. |
| Ärandets behandling | Bernt Förström, understödd av Teemu Köppä, föreslog att förlängningsdelens bredd skulle vara 1,45 m. En omröstning förrättades i ärendet och för föredragandens förslag röstade Björn Peltonen, Hannes Gustafsson, Jori Hedback, Päivi Heinonen, Elina Lahtinen och Eira Salo. För Bernt Förströms förslag röstade Bernt Förström och Teemu Köppä. |
| Beslut | Tekniska nämnden beslutade att godkänna föredragandens förslag efter omröstning (6-2). Bernt Förström anmälde avvikande åsikt i ärendet. |
| Tilläggsuppgifter | Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280 Båthamnsförvaltare Thomas Skarpman, 040 568 0033 |



| | | |
|------------------|-------|------------|
| Tekniska nämnden | § 54 | 19.04.2023 |
| Tekniska nämnden | § 137 | 13.12.2023 |
| Tekniska nämnden | § 37 | 20.03.2024 |

Förnyande av en brygga och två fiskebodar i Kapellhamnen

Tekniska nämnden 19.04.2023 § 54

Sökanden ansöker om tillstånd att få förnya sin brygga och två fiskebodar. Ansökan motiveras med de befintliga konstruktionernas dåliga skick.

I ansökan föreslås en ny, längre och bredare brygga, än den befintliga och en sammanslagning av de två fiskebodarna till en enda parbod med en gemensam vägg och ett gemensamt tak. I ansökan föreslås också att en terrass byggs i anslutning till bryggan. Terrassen skulle se ut att fortsätta som en enhetlig struktur under fiskeboden.

Den föreslagna förlängningen av bryggan med 3,25 meter är en godtagbar dimensionering. Som maximal bredd tillåts dock 1,40 m.

Inga terrasser får byggas i anslutning till bryggor eller fiskebodar.

Om byggnader har en gemensam vägg eller ett gemensamt tak tolkas de som en enda byggnad. Två fiskebodar på 4 m² kan inte förenas till en enda byggnad, eftersom den högsta tillåtna storleken på en fiskebod är 6 m². De två fiskebodarna måste vara separata byggnader. Dessutom bör fiskebodarna utgöra konstruktioner som är skilda från bryggans konstruktioner.

Kompletterande material

- Ansökan
- Uppdaterad ansökan (19.4.2023)

Förslag (Lindholm) Tekniska nämnden beslutar att återsända ansökan och planen för uppdatering.

Ärandets behandling Föredragaren ändrare förslaget så, att nämnden besluta att godkänna den uppdaterade ansökan men tillhörande skissritningar, förutom breddandet av bryggan.

Sökanden skall komma överens med byggnadstillsynen om de slutliga planerna vid ansökan om lov.

Beslut Tekniska nämnden beslöt att godkänna föredragarens ändrade förslag.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 13.12.2023 § 137



| | | |
|------------------|-------|------------|
| Tekniska nämnden | § 54 | 19.04.2023 |
| Tekniska nämnden | § 137 | 13.12.2023 |
| Tekniska nämnden | § 37 | 20.03.2024 |

Sökanden har uppdaterat sin ansökan, i vilken sökanden motiverar bryggans bredd på 1,65 m utifrån bredden på den befintliga brokistan. Därtill anhåller sökanden om förnyande av två fiskebodarna att utföras som två separata bodar åtskilt från bryggkonstruktionerna.

Kompletterande material

- Uppdaterad ansökan 23.11.2023
- Ritning
- Bilder

| | |
|------------------------|--|
| Förslag (Horttanainen) | Tekniska nämnden beslutar att godkänna förnyandet av bryggan och de två fiskebodarna enligt ansökan. |
| Ärandets behandling | Utifrån diskussionen i ärendet beslutade nämnden enhälligt att remittera för ny beredning. |
| Beslut | Tekniska nämnden beslöt remittera ärendet till ny beredning. |
| Tilläggsuppgifter | Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280 |

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 37
363/10.03.01.101/2023

Tekniska nämnden uppdaterade den 28.2.2024 § 26 reglerna för privata bryggor i småbåtshamnar.

Sökanden ansöker om tillstånd att förnya bryggans lock konstruktion och två fiskebodarna. Den nya bryggan skulle vara något längre och bredare än den befintliga bryggan. Anledningen till detta är vattendjupet och den befintliga bryggans breda brokista. De två nya separata fiskebodarna skulle vara 4 m² vardera.

Längden på den nya bryggan måste stå i proportion till de intilliggande bryggorna, i enlighet med de uppdaterade reglerna. Bredden får vara 1,65 m, baserat på den befintliga bryggans brokistor.

Kompletterande material

- Uppdaterad ansökan 23.11.2023
- Ritning
- Bilder



| | | |
|------------------|-------|------------|
| Tekniska nämnden | § 54 | 19.04.2023 |
| Tekniska nämnden | § 137 | 13.12.2023 |
| Tekniska nämnden | § 37 | 20.03.2024 |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Förslag (Horttanainen) | Tekniska nämnden beslutar att godkänna förnyandet av bryggan och de två fiskebodarna. Den nya bryggan får vara 3,0 m längre än den befintliga bryggan och 1,65 m bred. Fiskebodarna får vara 4 m ² stora strukturer, åtskilda från varandra och från bryggan. I detta område kan fiskebodans tak vara ett svagt sluttande sadeltak eller pulpettak. | |
| Ärandets behandling | Utifrån den förda diskussionen beslutade nämnden att till beslutstexten läggs att bryggan bör ligga i linje med de intilliggande bryggorna. | |
| Beslut | Förslaget godkändes med tillägget att bryggan bör ligga i linje med de intilliggande bryggorna. | |
| Tilläggsuppgifter | Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280 Båthamnsförvaltare Thomas Skarpman, 040 568 0033 | |



| | | |
|------------------|------|------------|
| Tekniska nämnden | § 52 | 19.04.2023 |
| Tekniska nämnden | § 38 | 20.03.2024 |

Minskning av antalet lekparkar

Tekniska nämnden 19.04.2023 § 52

Tekniska verket har i samband med förnyelsen av säkerhetsdokumentet för lekplatser (bilaga 4) undersökt möjligheten att minska antalet lekparkar/lekplatser i staden. Det finns 19 lekplatser i stadens centrum utanför daghem och skolor, som underhålls och sköts av staden i enlighet med de bestämmelser som fastställts för dem. De befintliga lekplatsernas läge visas i bilaga 1.

På grundval av användarprofilerna (bilaga 1) kan man uppskatta att skötseln av 4 st. lekplatser skulle kunna avvecklas på grund av liten användning, så att resurserna kunde koncentreras på de återstående lekplatserna och utvecklandet av dem. På de lekplatser som skulle stängas skulle lekredskapen tas bort och områdena i stånd sättas till ett parkliknande skick. Lekplatser som kunde utvecklas ytterligare kunde vara lekparken i Tegelbruksparken och Kyrkparken.

De lekplatser som föreslås stängas är Hangöby hamns lekplats, lekparken vid Östra allén, Börréns lekpark och lekparken vid Gamla stationsparken.

I bilaga 2 visas de lekplatser som föreslås tas bort och i bilaga 3 finns fotografier av dem.

/

Bilagor

1. Placering av lekplatser i stamstaden och användarprofiler
2. Karta över lekplatser som föreslås avlägsnas
3. Fotografier av de lekplatser som föreslås avlägsnas
4. Säkerhetsdokument

Förslag (Lindholm)

Nämnden beslutar att de föreslagna lekparkerna, dvs. Hangöbys, Östra alléns, Börréns samt Gamla stationsparkens lekparkar tas ur bruk. Lekredskapen avlägsnas från parkerna genast då detta beslut vunnit laga kraft och områdena görs till parkområden. Nämnden beslutar att de föreslagna lekparkerna, dvs. Hangöbys, Östra alléns, Börréns samt Gamla stationsparkens lekparkar tas ur bruk. Lekredskapen avlägsnas från parkerna genast då detta beslut vunnit laga kraft och områdena görs till parkområden.

Ärandets behandling

Bernt Förström understödd av Teemu Köppä föreslog att ärendet remitteras. En omröstning förrätades varvid Hannes Gustafsson och Eira Salo. För Bernt Förströms förslag röstade Bernt Förström, Jori Hedback, Päivi Heinonen, Teemu Köppä, Elina Lahtinen, Peter Malmlund och Linda Westerlund.



Tekniska nämnden § 52 19.04.2023
Tekniska nämnden § 38 20.03.2024

Beslut Ärendet remitterades för ny beredning.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 38
349/10.03.01.101/2023

Efter den föregående behandlingen har behovet av att minska på lekplatser övervägts på nytt.

De lekplatser som föreslås att stängas är lekparken vid Gamla stationsparken och Börréns lekpark.

Efter begäran av restaurangens ägare föreslås det att lekparken vid Hangöbyhamnen bevaras. Ägaren till restaurangen kommer att delta i underhållet av området framöver tillsammans med staden.

Enligt barnfamiljernas önskan föreslås även Östra ålens lekpark att bevaras. Området förbättras med investeringspengar för lekparkar.

/

Bilagor

1. Börréns lekpark
2. Gamla stationsparkens lekpark

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna förslaget.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280
Parkförman Helena Boström-Mäkelä, 040 083 5337



| | | |
|------------------|------|------------|
| Tekniska nämnden | § 30 | 28.02.2024 |
| Tekniska nämnden | § 39 | 20.03.2024 |

Cykeltaxi i Hangö för sommarsäsongen 2024

Tekniska nämnden 28.02.2024 § 30

En cykeltaxiföretagare ansöker om tillstånd och plats för två cykeltaxin för vår- och sommarsäsongen. Hans syfte är att anställa unga och vuxna förare och att få tillstånd av staden att använda ett offentligt område i staden som hållplats. Sökandens önskemål skulle vara Östra Hamnen eller någon annan central plats som skulle vara lätt för kunderna att hitta.

Kompletterande material

– Ansökan

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att bevilja licens och plats till entreprenören efter att ansökan har specificerats gällande de operativa principerna.

Beslut Remitterades för ny beredning.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 39
64/10.03.01.06/2024

En cykeltaxiföretagare ansöker om tillstånd för två cykeltaxin och en hållplats i Östra Hamnen som ska fungera som bas under vår- och sommarsäsongen.

/

Bilaga

– Karta

Kompletterande material

– Ansökan

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att bevilja tillståndet och hållplats till företagaren för perioden 1.4–31.8.2024.

Beslut Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 31, § 32

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallag.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **tekniska nämnden i Hangö** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos **Tekniska nämnden i Hangö**.

Adress: Sandövägen 2, 10900 Hangö
Telefonnummer: 019 220 31
Registraturens e-postadress: kirjaamo@hanko.fi

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:



- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Hangö stads registratur.

Adress: Boulevarden 6, 10900 Hangö
E-postadress: kirjaamo@hanko.fi
Telefonnummer: 019 220 31