



Tekniska nämnden

---

**Tid** 15.05.2024 klo 17:30 - 19:11

**Plats** Fullmäktigesalen, Bulevarden 6

**Behandlade ärenden**

<b>§</b>	<b>Rubrik</b>	<b>Sida</b>
§ 55	Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut	4
§ 56	Inrättande av tjänst som avdelningschef för Kommuntekniken	5
§ 57	Kaptensgatans områdessanering, arrangemang för fördröjning av dagvatten	8
§ 58	Vindskydd och grillplatser till Hangö udd	9
§ 59	Glasscykel till Hangö under sommarsäsongen 2024	11



**Tid** 15.05.2024 klo 17:30 - 19:11

**Plats** Fullmäktigesalen, Bulevarden 6

### Deltagare

Närvarande	Förström Bernt	ordförande	
	Peltonen Björn	vice ordförande	Anlände kl. 17:58
	Hedback Jori	ledamot	
	Heinonen Päivi	ledamot	
	Köppä Teemu	ledamot	
	Lahtinen Elina	ledamot	
	Salo Eira	ledamot	
	Westerlund Linda	ledamot	Teams
	Ruuska Pertti	stst:s representant	
	Mustonen Minttu	ungdomsrådets representant	
	Remes Lillemor	äldrerådets representant	
	Horttanainen Jukka	teknisk direktör	
	Lindfors Katri	sekreterare	
Frånvarande	Gustafsson Hannes		
	Lindholm Bengt		

### Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut Ordförande konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

### Val av protokolljusterare

Beslut Till protokolljusterare valdes Teemu Köppä och Elina Lahtinen, i reserv Eira Salo.

### Underskrifter

Bernt Förström  
ordförande

Katri Lindfors  
sekreterare

**Behandlade ärenden** 55 - 59

### Justering av protokoll

Teemu Köppä  
protokolljusterare

Elina Lahtinen  
protokolljusterare

### Protokollet framlagt till påseende

På stadens web-sidor 23.05.2024



Intygar

Katri Lindfors  
sekreterare



Tekniska nämnden

§ 55

15.05.2024

### **Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut**

Tekniska nämnden 15.05.2024 § 55

\*/\*

Som bilaga tekniska direktörens och avdelningschefernas beslutsförteckning.

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar konstatera att beslutsförteckningen 11.4 – 8.5.2024 inte innehöll sådana ärenden, som tekniska nämnden enligt 92 § i kommunallagen skulle ta till behandling.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280  
Chef för intern service Bengt Lindholm, 040 504 6272



Tekniska nämnden	§ 32	20.03.2024
Stadsstyrelsen	§ 78	08.04.2024
Tekniska nämnden	§ 56	15.05.2024

### Inrättande av tjänst som avdelningschef för Kommuntekniken

Tekniska nämnden 20.03.2024 § 32

Då gatumästaren vid Tekniska och miljöverkets Kommunteknik går i pension måste en efterträdare sökas. Den nuvarande gatumästaren har varit anställd i ett arbetsförhållande. Tekniska och miljöverket behöver rekrytera en ny tjänsteinnehavare som skulla ha mera ansvar och befogenheter bland annat gällande beslutsfattande och nämndearbete.

Vid Tekniska och miljöverket måste en ny tjänst som avdelningschef för Kommunteknik inrättas. Tjänsten som avdelningschef skulle även innefatta förmansuppgifter. Tjänsten som avdelningschef är redan inskriven i stadens förvaltningsstadga.

Förslag (Horttanainen)	Tekniska nämnden beslutar att föreslå stadsstyrelsen att inrätta en ny tjänst som avdelningschef för kommunteknik.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Stadsstyrelsen 08.04.2024 § 78

#### **Enligt 30 § stadens förvaltningsstadga:**

#### ***Inrättande och indragning av tjänster samt ändring av tjänstebeteckningar***

*Fullmäktige beslutar beträffande sektorchefer och centralförvaltningens avdelningschefer om inrättande och indragning av tjänster och om ändring av tjänstebeteckningar.*

*Stadsstyrelsen beslutar om inrättande och indragning av övriga tjänster och om ändring av beteckningarna för dem.*

Förslag	Stadsstyrelsen beslutar remittera ärendet för beredning att upprätta en mera preciserad uppgiftsbeskrivning för säkerställandet att uppgiften inte är i strid med stadsfullmäktiges beslut 6.6.2022 § 162 gällande inrättandet av tjänsten som teknisk direktör.
Beslut	Stadsstyrelsen beslöt remittera ärendet för beredning att upprätta en mera preciserad uppgiftsbeskrivning för säkerställandet att uppgiften inte är i strid med stadsfullmäktiges beslut 15.6.2022 § 38 gällande inrättandet av tjänsten som teknisk direktör.



Tekniska nämnden	§ 32	20.03.2024
Stadsstyrelsen	§ 78	08.04.2024
Tekniska nämnden	§ 56	15.05.2024

Tilläggsuppgifter Tekniska direktören Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 15.05.2024 § 56  
79/01.02.01/2024

I enlighet med stadsfullmäktiges beslut 2022 § 38 har Tekniska och miljöverkets ledningssystemens behov utretts. Det föreslås att en ny tjänst som avdelningschef för kommunaekniken inrättas. Motiveringen är att klargöra en tillräcklig ansvars- och arbetsfördelning mellan den tekniska direktören och avdelningschefen för Kommuneteknik, såväl inom verket som gentemot invånarna. Verkets och avdelningens arbeten kan delas upp på ett naturligt sätt, både vad gäller kvantitet och innehåll.

Tekniska verkets arbetsmängd är kopplad till stadens infrastrukturens behov och bl.a. antalet invånare, fritidshangöbor, turister, trafiken och industrin. Därtill medför Hangö stads geografiska läge, likväl som det havsnärheten, att Tekniska och miljöverkets samt den Kommunetekniska avdelningens egen personal och maskinpark är större än i många jämförelsekommuner. Detta är också ett sätt att eftersträva uppnåendet av kvalitet, kostnadseffektivitet och försörjningstrygghet. Samtidigt har det en positiv sysselsättande inverkan för kommuninvånarna.

Den Kommunetekniska avdelningen behöver en ny egen tjänsteinnehavare med tillräcklig beslutanderätt och som fungerar som förman för den Kommunetekniska avdelningens personal. Den Kommunetekniska avdelningen har ett brett och intensivt uppgiftsfält som är förnuftigt att dela upp mellan verkets administration och Kommunetekniska avdelningen.

Kommuneteknikens avdelningschef svarar för sin avdelnings verksamhet och för stadens infrastruktur. Den tekniska direktören svarar för Tekniska verkets verksamhet på ett jämbördigt sätt samt för många statliga och kommunala intressegruppsarbeten.

\*/\*

#### Bilagor

- Tekniska och miljöverkets organisationsschema
- Uppgifter; Avdelningschefen för kommuneteknik
- Uppgifter; Teknisk direktör

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att en ny tjänst som avdelningschef för kommunaltekniska avdelningen inrättas.

Beslut Förslaget godkändes.



Tekniska nämnden	§ 32	20.03.2024
Stadsstyrelsen	§ 78	08.04.2024
Tekniska nämnden	§ 56	15.05.2024

Tilläggsuppgifter                      Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 57

15.05.2024

### Kaptensgatans områdessanering, arrangemang för fördröjning av dagvatten

Tekniska nämnden 15.05.2024 § 57  
242/10.03.01.00.00/2024

I det med Hangö Vatten pågående samprojektet för Kaptensgatans områdessanering föreslås byggas ett modernt arrangemang för fördröjning av dagvatten. Dess syfte är att utjämna översvämningssituationer som orsakas av riklig nederbörd och även att minska belastningstoppar som riktar sig till dagvattennätet. Detta möjliggör även en mindre rörstorlek i det nedre nätverket.

Fördröjningen sker med hjälp av en s.k. fördröjningsbassäng för dagvatten. Den placeras på parkområdet i hörnet av Älgbergsvägen och Rilaxgatan.

Fördröjningsbassängen utformas som en sänka som passar in i parken. Dess ramper kan skötas med gräsklippare i samband med vården av den övriga parken. På botten anläggs med natursten av olika storlek en erosionskyddad fåra.

Under normala förhållanden är bottenfåran en liten bäck, som ibland även är uttorkad. Vid kraftiga regn fördröjs översvämningssvatten i bassängen på en något högre nivå. Statistiskt stiger vattennivån mindre än en gång på 10 år till den HW-nivå som visas i planen, och som även den ligger klart under den omgivande marknivån.

När saneringens samprojekt är klart kan parkens lägsta område på Kadmogatans sida anslutas till dagvattensystemet genom stadens egna arbete. På så vi blir parkens alltför våta område torrare och vinterns isproblem elimineras.

\*/\*

Bilaga

– Dagvattenbassäng, planritning Ramboll 309 A, 26.4.2024

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att godkänna den planenliga fördröjningsplanen för dagvatten.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280





Tekniska nämnden	§ 27	28.02.2024
Tekniska nämnden	§ 58	15.05.2024

### Vindskydd och grillplatser till Hangö udd

Tekniska nämnden 28.02.2024 § 27

Hangös 150-årsjubileum till ära har tekniska verket utifrån en tidigare vindskyddsmotion planerat vindskydd och grillplatser till Hangö udd. Området nära båthamnen i Lappvik, som tidigare i nämnden föreslogs som placering för ett vindskydd- och grillplats, är inte längre tillgängligt, således har platsen för ett vindskydd i Lappvik omplanerats tillsammans med byaföreningen. På förslag av byaföreningen har en sådan lämplig plats hittats på stranden framför den s.k. dansbanetomten. Strandområdet är lämpligt för ändamålet, men behöver snyggas till lite. Dansbanetomten har tidigare varit utarrenderad, men är det inte längre. Vindskyddsplatsen är belägen på ett allmänt område.

Även de platser som planerats för vindskydd i stamstaden har utvärderats på nytt vid verket och responsen från bildningsväsendet och andra förslag har beaktats. För undvikande av sannolik skadegörelse har vindskyddens platser i stamstaden placerats så att de inte ligger nära bosättningen, men ändå inom promenadavstånd, och är tillgängliga för räddningsverket och uppfyller bestämmelserna: i början av naturstigen, vid det s.k. gamla bilfältet, på naturstigen norr om Tulludden och på Stenudden på Furuviks naturskyddsområde på den södra sidan av Hangö. Därtill finns ett reservområde i Stor-Märsan, för ifall det inte ens med undantagstillstånd är möjligt att bygga en vindskydds- och grillplats på eller nära naturskyddsområde. På så vis skulle man på olika sidor av Hangö udd få två nya vindskydds/grillplatser, som skulle betjäna alla Hangöbor, sommarboende och gästande turister. Alla de föreslagna platserna ägs av Hangö stad och är planbetecknade som parker, stränder eller naturskyddsområden.

I enlighet med beslutet att grunda naturskyddsområdet (avgränsningsbeslutet för LTA-områdets del) utreds före byggandet av vindskydden huruvida det är möjligt att, utan undantagstillstånd, placera strukturer på eller nära skyddsområdena. Uppförande av nya konstruktioner såsom vindskydd eller grillplatser kan på naturskyddsområden kräva undantag, men det är möjligt att tillståndsbehovet kan bedömas från fall till fall. Preliminära kontakter har tagits med NTM-centralen, enligt vilken den s.k. dansbanetomtens strand i Lappvik och naturstigen norr om Tulludden i stamstaden är lämpliga för vindskydd.

\*/\*

#### Bilagor

1. Karta över vindskydds- och eldstadsplatser
2. Motion
3. Sammandragstabell (tidigare handläggning)
4. Naturskyddsområden
5. Projektplan



Tekniska nämnden § 27 28.02.2024  
Tekniska nämnden § 58 15.05.2024

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna förut nämnda förslag.  
Ärandets behandling Föredraganden lade till sitt förslag att tekniska nämnden beslutar att lägga förslagen till påseende.  
Beslut Förslaget godkändes.  
Tilläggsuppgifter Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280

Tekniska nämnden 15.05.2024 § 58  
102/10.03.01.02.00/2024

Vindskydd och grillplatser har utifrån den tidigare vindskyddsmotionen planerats vid tekniska verket inför Hangös 150-årsjubileum.

Planen fanns till påseende under tiden 14.3 – 28.3.2024. Därtill begärdes utlåtanden bl.a. från räddningsverket, övriga nämnder, ungdomsrådet, NTM-centralen, tillgänglighetsarbetsgruppen m.fl. Utlåtandena och anmärkningarna samt deras bemötanden framgår ur sammandragstabellen. Tid för utlåtanden gavs till den 26.4.2024, för tillgänglighetsarbetsgruppen beviljades tilläggstid till den 6.5.2024.

Vindskyddsplanens i första hand prioriterade alternativ 1 och 3 har understötts i utlåtandena. NTM-centralen föredrar vid placeringen av Tulluddens vindskydd placeringsalternativet närmare skogsbrynet. En skälig användning av vindskyddet bidrar till bevarandet av det öppna fältet och naturvärden på området. I vissa åsikter har det föreslagits att platsen vid Lappvik dansbanetomt flyttas till Lappvik badstrand, där den också skulle vara ett tillgängligt alternativ. Inom den s.k. Esteri-arbetsgruppen önskades en egen vindskyddsplan för ett tillgängligt vindskydd, strävan är att finna en sådan plats i ett senare skede. Det finns redan en tillgänglig grillplats i Tvärminne by.

\*/\*

Bilagor

1. Karta över vindskydds- och eldstadsplatser
2. Motion
3. Sammandragstabell (tidigare handläggning)
4. Projektplan

Förslag (Horttanainen) Tekniska nämnden beslutar att godkänna vindskyddsplanen som funnits till påseende, vänta på NTM centralens inventering och därefter genomföra de i första hand prioriterade vindskydden 1b och 3a, dvs. i Lappvik och på Tulludden. Som reserv föreslås 3b, Lappviks badstrand.

Beslut Förslaget godkändes.



Tekniska nämnden	§ 27	28.02.2024
Tekniska nämnden	§ 58	15.05.2024

Tilläggsuppgifter                      Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 59

15.05.2024

### Glasscykel till Hangö under sommarsäsongen 2024

Tekniska nämnden 15.05.2024 § 59  
64/10.03.01.06/2024

En företagare ansöker om tillstånd för en glassförsäljningscykelverksamhet för sommarsäsongen. En glasscykel är en mobil glasskiosk som kan röra sig på olika håll i staden enligt tillställningar och situationer.

Klara regler bör uppgöras för var, när och hur glassbilen kan fungera. Glasscykeln får inte verka för nära redan befintliga fasta glass- och caféföretagare i staden och verksamheten får inte heller störa invånare eller personer som rör sig på gator eller allmänna platser.

Kompletterande material

– Ansökan

Förslag (Horttanainen)

Tekniska nämnden beslutar att bevilja företagaren tillstånd efter att verksamhetsreglerna har fastställts.

Beslut

Lades på bordet.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Jukka Horttanainen, 040 135 9280



**Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 55, § 56, § 59**

**Besvärsförbud**

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallag.



## Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 57, § 58

### Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

### Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

### Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **tekniska nämnden i Hangö** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

*En part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

### Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos **Tekniska nämnden i Hangö**.

Adress: Sandövägen 2, 10900 Hangö  
Telefonnummer: 019 220 31  
Registraturens e-postadress: kirjaamo@hanko.fi

### Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:



- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

### Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Hangö stads registratur.

Adress: Boulevarden 6, 10900 Hangö  
E-postadress: kirjaamo@hanko.fi  
Telefonnummer: 019 220 31