


MILJÖVÅRDENS TILLSYNSPLAN



Hangö stads miljönämnd
Uppdaterad 11.12.2025 § 174

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INLEDNING	3
2 HANGÖS MILJÖFÖRHÅLLANDEN OCH DE MEST BETYDANDE VERKSAMHETERNA SOM MEDFÖR RISK FÖR FÖRORENING.....	3
3 LAGSTIFTNINGENS BAKGRUND	4
4 ORGANISERING AV TILLSYVEN	5
4.1 Tillsynens mål	5
4.2 Riskbedömning och tillsynskategorier.....	5
4.3 Upprättande av tillsynsprogram.....	6
5 TILLSYNSOBJEKT	7
5.1 Regelbunden tillsyn enligt tillsynsprogrammet.....	7
5.2 Övrig tillsyn.....	7
6 TILLGÄNGLIGA RESURSER OCH METODER.....	10
6.1 Personal- och tillsynsresurser.....	10
6.2 Myndighetssamarbete i tillsynen	10
7 UPPDATERING AV TILLSYNSPLANEN	11
BILAGOR	11

1 Inledning

Enligt miljöskyddslagen (527/2014) ska tillsynsmyndigheten organisera tillsynen av givna bestämmelser och föreskrifter så att den är högkvalitativ, regelbunden och effektiv samt baserad på en bedömning av miljörisker. Även kommunens miljövårdsmyndighet har en lagstadgad skyldighet att upprätta en tillsynsplan. I Hangö har upprättandet av en tillsynsplan för miljövården ansetts vara ett viktigt verktyg, och den första tillsynsplanen gjordes för åren 2012–2015. Tillsynsplanen uppdaterades senast år 2020. Detta är den tredje uppdateringen av tillsynsplanen.

Den lagstadgade tillsynsplanen omfattar tillsynen av miljöskyddslagen och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Om så önskas kan miljövårdsmyndigheten även samla tillsynsuppgifter enligt andra bestämmelser i samma plan.

Tillsynsplanen ska innehålla uppgifter om områdets miljöförhållanden och verksamheter som medför risk för förorening samt om de resurser och metoder som finns tillgängliga för tillsynen. Planen ska beskriva grunderna för organiseringen av tillsynen och riskbedömningen samt samarbetet mellan de myndigheter som ansvarar för tillsynen. Tillsynsplanen ska granskas regelbundet.

Utöver tillsynsplanen ska kommunens miljövårdsmyndighet upprätta ett tillsynsprogram för den regelbundna tillsynen av tillståndspliktiga och registrerade verksamheter. I tillsynsprogrammet samlas uppgifter om tillsynsobjekten och fastställs, baserat på miljöriskbedömningen, anläggningsspecifika periodiska inspektioner och andra tillsynsåtgärder.

I denna tillsynsplan för Hangö stads miljövård har grunderna för inspektioner av miljötillståndspliktiga anläggningar och registrerade verksamheter samt andra regelbundna tillsynsåtgärder dokumenterats. Planen omfattar även tillsynen av andra verksamheter som medför risk för miljöförorening samt planeringen av tillsynsrelaterade åtgärder där tillsynsmyndigheten är kommunens miljövårdsmyndighet.

2 Hangös miljöförhållanden och riskverksamheter

I Hangö bor cirka 7 700 invånare (31.12.2024). Hangös yta är 800,22 km², varav 682,76 km² är vatten.

Hangös grundvattenresurser är betydande. Inom Hangö stads område finns sju grundvattenområden, varav sex är klassificerade som viktiga för vattenförsörjningen. Grundvattenområdenas totala yta är 49,75 km² och själva bildningsområdena omfattar 40,96 km². Av Hangös landyta utgör grundvattenområden cirka 42 %. Större delen av industriområdena samt en betydande del av bebyggelsen och annan infrastruktur är belägna på viktiga grundvattenområden.

På grund av Hangös långa industrihistoria finns det många förorenade markområden. I miljöförvaltningens databas över markens tillstånd finns 144 objekt inom Hangöområdet.

Hangö har många naturskyddsområden samt hotade och fridlysta arter och andra värdefulla naturmiljöer. Totalt finns det 49 skyddsområden i Hangö. Det finns fem Natura 2000-områden. Till de skyddsvärda marina områdena i Ekenäs och Hangö skärgård och i Pojoviken

(FI0100005) hör från Hangöområdet Hangö udds södra vikar (land ca 126 ha, vatten ca 713 ha) och Tvärminne (land ca 364 ha, vatten ca 535 ha). Till Tulluddens fågelskyddsområde (FI0100006) hör havsstränder, öar och deras skyddade naturtyper, ca 460 ha land och ca 2 110 ha vatten. Stormossens urskogsområde (FI0100093) på Sydalens övningsområde är 93 ha stort. Sandö kärr myrskyddsområde (FI0100007) omfattar 73 ha. Lunden på Bengtsår (FI0100008) på öns sydspets är 17 ha stort. Hangös Natura-områden kan ses via [Paikkatietoikkuna](#).

De viktigaste miljöriskerna gäller yt- och grundvatten samt i tätortsområden minskad trivsel eller hälsorisker.

Marken i Hangö är i regel mycket genomsläpplig. Industriområden, transport, användning och lagring av farliga ämnen, förorenade markområden samt vägsalt utgör risker för yt- och grundvatten samt för jordmånen. Dessutom utgör bl.a. bensinstationer, verkstäder, oljecisterner, deponier och avloppsledningarna en risk för förorening.

I Hangö är de största verksamheterna som medför risk för förorening stora eller medelstora företag som övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket. Före 1.1.2026 beviljades dessa företags miljötillstånd av Regionförvaltningsverket i Södra Finland och övervakades av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral. Från och med början av 2026 övergår dessa tillstånds- och tillsynsuppgifter till det nya nationella Tillstånds- och tillsynsverket. Denna tillsynsplan beskriver situationen från 1.1.2026, då Tillstånds- och tillsynsverket är behörig i de miljöärenden som inte hör till kommunens miljöförvaltningsmyndighet.

För att skydda grundvattnet har Hangö stads miljöskyddsbestämmelser definierat grundvattenområden som områden där särskilda bestämmelser har utfärdats utifrån lokala förhållanden.

3 Lagstiftningens bakgrund

Tillsynen av åtgärden av miljötillstånd är, vid sidan av behandlingen av miljötillståndsansökningar och anmälningar, en av miljömyndigheternas centrala uppgifter enligt miljöskyddslagen.

Enligt miljöskyddslagen (527/2014) § 167 och 168 ska tillsynsmyndigheten organisera regelbunden tillsyn och upprätta en tillsynsplan samt ett mer detaljerat tillsynsprogram. I statsrådets förordning om miljöskydd (713/2014) kapitel 5 föreskrivs närmare om tillsyn och uppföljning. Förfarandet vid inspektioner regleras i miljöskyddslagen § 174. Genom regelbundna inspektioner kan man bedöma om gällande tillståndsvillkor är tillräckliga och om det finns behov av ändringar, samt granska anläggningens kort- och långsiktiga miljöeffekter och risker.

Vid inspektionerna kan verksamhetsutövaren även få mer information om de aktuella lagkraven och om verksamhetens miljöpåverkan. I och med förnyandet av miljöskyddslagen (527/2014) den 1.5.2015 har skyldigheten till regelbunden översyn av tillståndsvillkor upphört. I stället bedöms behovet av att ändra tillståndet i samband med tillsynsmyndighetens regelbundna tillsyn.

Miljövårdens tillsyn delas in i förhandstillsyn och efterhandstillsyn. Förhandstillsynen omfattar tillstånds- och anmälningsförfaranden för verksamheter som kan medföra risk för miljöförorening. Efterhandstillsynen omfattar tillsyn över åtgärden av beslut

som fattats med anledning av ansökningar och anmälningar, tillsyn av åtgärden av normer och bestämmelser (till exempel stadens miljöskyddsbestämmelser) samt utredning av anmälningar från berörda parter som drabbats av olägenheter.

Förhandstillsynen är reglerad på lag- och förordningsnivå och omfattas av detaljerade procedurregler. För efterhandstillsyn finns bestämmelser om utredning av olägenheter som drabbat berörda parter samt för situationer där verksamheten orsakar omedelbar och allvarlig miljöförorening.

4 Organisering av tillsynen

4.1 Tillsynens mål

Genomförandet av tillsynsuppgifterna måste utvecklas för att miljövårdstjänstemannens arbete ska kunna skötas även när uppgifternas antal ökar. Kommunens miljövårdsmyndighets särskilda uppgifter regleras i miljöskyddslagen, lagen om miljöskydd för sjöfarten, vattenlagen, avfallslagen, terrängtrafiklagen, sjötrafiklagen och lagen om vattentjänster. Bestämmelser om miljövårdens särskilda uppgifter finns dessutom i förordningar som utfärdats med stöd av dessa lagar samt i statsrådets och ministeriernas beslut. Dessutom ansvarar Hangö stads miljönämnd och dess underlydande miljövårdsavdelning för uppgifter som gäller campingområden enligt lagen om friluftsliv. I miljövårdens tillsynsplan fokuseras i första hand på en planmässig organisering av inspektioner av tillståndspliktiga verksamheter.

För att minimera miljörisker och förebygga uppkomsten av miljöskador är det nödvändigt att utsträcka tillsynen även till verksamheter som inte är tillståndspliktiga men som kan hota tillståndet i vattendrag, grundvatten eller jordmån. Sådana verksamheter är bland annat småföretags verkstäder, oljecisterner, småbåtshamnar och bilverkstäder. Tillsynen av icke-tillståndspliktiga verksamheter kan också genomföras projektbaserat inom ramen för tillgängliga resurser och med varierande teman. Sådana teman kan vara behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden, projekt för tillsyn och rådgivning om avfallshantering i företag och sammanslutningar, eller tillsynsprojekt som begränsas till ett visst område, såsom grundvatten- eller strandområden eller ett visst småindustriområde. Tillsynsplanen för tillståndspliktiga och andra verksamheter underlättar organiseringen av tillsynsmyndighetens arbetsuppgifter och ger systematiska handlingsmodeller för tillsynsarbetet i olika situationer.

Kommunens miljövårdmyndighets tillsynsarbete omfattar, utöver tillståndstillsyn, allmän laglighetskontroll enligt miljöskyddslagstiftningen samt tillsynsåtgärder vid miljöskador.

4.2 Riskbedömning och tillsynskategorier

I tillsynsplanen delas miljötillståndspliktiga verksamheter in i tillsynsklasser, vilket ligger till grund för det schemalagda tillsynsprogrammet. Tillsynsklassen, det vill säga anläggningens inspektionsfrekvens, bestäms utifrån den bedömda miljörisken för verksamheten.

Tillsynsklasserna är:

Tillsynsklass 1: inspektion minst en gång per år

Tillsynsklass 2: inspektion minst en gång vartannat till vart tredje år

Tillsynsklass 3: inspektion minst en gång vart tredje till vart femte år

Tillsynsklass 4: inspektion minst en gång under tillståndets giltighetstid, dock minst en gång vart femte till tionde år

Tillsynsprogrammet baseras på en anläggningsspecifik riskbedömning, där man utöver den branschspecifika riskbedömningen även beaktar behovet av förstärkt tillsyn. Tillsynsklassen bestäms utifrån känslighetsfaktorer kopplade till verksamhetens läge, sannolikheten för utsläpp som kan orsaka hälsorisker eller miljöförorening samt konsekvensernas allvar.

Tillsynsklassen anger den minsta inspektionsfrekvensen för objektet.

Om verksamheten är belägen på ett grundvattenområde eller ett strandområde, om det finns störningskänsliga objekt i närheten eller om inspektioner har visat upprepade överträdelser av tillståndsvillkor, kan tillsynsklassen ändras om det bedöms finnas behov av förstärkt tillsyn.

Om det förekommer brister i verksamheten, överträdelser av tillståndsvillkor eller om årsrapporteringen har uteblivit eller är bristfällig, genomförs extra inspektioner från fall till fall.

Om verksamheten är ny eller om en befintlig verksamhet ändras väsentligt, bör tillsynen intensifieras tills verksamheten uppfyller tillståndsvillkoren eller annars normaliseras.

4.3 Upprättande av tillsynsprogram

Tillsynsprogrammet består av en anläggningslista och ett tillsynsprogram som baseras på riskbedömning och innehåller en plan för de inspektioner som ska göras under kalenderåret. Tillsynsprogrammet ska även innehålla en beskrivning av hur målen för föregående år har uppnåtts. Programmet upprättas/görs upp årligen. Tillsyn enligt programmet är avgiftsbelagd.

Alla objekt i tillsynsprogrammet listas i en separat elektronisk tabell som innehåller minst följande uppgifter för varje objekt:

- verksamhetsutövarens namn
- tillsynsklass
- datum för beviljandet av miljötillstånd
- miljötillståndets giltighetstid
- belägenhet på grundvattenområde (ja/nej)
- datum för senaste tillsynsinspektion
- tidpunkt för nästa tillsynsinspektion (år)

Tabellen gör det också lättare att hålla ordning på om anläggningens årsrapporter och andra utredningar som myndigheten kräver har lämnats in på ett korrekt sätt.

Tillsynsprogrammet uppdateras när nya tillsynsobjekt tillkommer och avslutade objekt tas bort. Planerade inspektioner kan därför ändras i samband med uppdateringar. Genomförandet av tillsynen utvärderas årligen.

Upprättandet av tillsynsprogrammet är en lagstadgad skyldighet, så nämnden behöver inte fatta ett separat beslut om dess godkännande. Offentliggörandet av en detaljerad lista över åtgärder och tillsynsobjekt kan försämrast verkställandet av tillsynens mål, varför tillsynsprogrammet kan betraktas som ett icke-offentligt dokument.

Till denna tillsynsplan bifogas en tabell över miljötillståndspliktiga och registrerade verksamheter i Hangö, där antalet objekt per bransch och deras tillsynsklass framgår (Bilaga 1).

5 Tillsynsobjekt

5.1 Regelbunden tillsyn enligt tillsynsprogrammet

Den regelbundna tillsynen av miljötillståndspliktiga och registrerade verksamheter består av granskning av årsrapporter och kontrollresultat samt periodiska inspektioner på plats. De periodiska inspektionerna genomförs enligt denna tillsynsplan och det tillsynsprogram som har upprättats utifrån planen. Tillsynsprogrammet består av en anläggningslista som innehåller en anläggningsspecifik, riskbedömningsbaserad plan för inspektioner som ska utföras under kalenderåret. Tillsynsprogrammet uppdateras kontinuerligt för att hållas aktuellt. De objekt som ingår i tillsynsprogrammet inspekteras enligt den tillsynsklass som har fastställts för dem, och tillsynen enligt programmet är avgiftsbelagd.

5.1.1 Miljötillståndspliktiga och registrerade verksamheter

Det finns 23 miljötillståndspliktiga eller registrerade verksamheter i Hangö som faller inom ramen för Hangö stads miljövärdmyndighets behörighet enligt miljöskyddslagen. Fördelningen av dessa verksamheter per bransch och deras tillsynsklass framgår av bilaga 1.

Hangö stads miljövärd tillsynsplan omfattar inte de största företagen i Hangöområdet, vars miljötillstånd har behandlats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland och där Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har varit den primära tillsynsmyndigheten.

Det finns 17 miljötillståndspliktiga verksamheter i Hangö som nu övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket. Kommunens miljövärdstjänsteman deltar även i inspektioner av dessa tillståndsobjekt, och antalet sådana inspektioner uppskattas till mellan en och fem per år. De objekt som övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket, med deras tillsynsklasser, är listade i bilaga 2.

5.2 Övrig tillsyn

Vid tillsyn av företag och fastigheter som inte är tillståndspliktiga ligger fokus på åtgärden av miljöskyddslagen, miljöskyddsbestämmelserna och avfallslagen. Tillsyn utförs också på basis av inkomna allmänna anmälningar.

För hantering av olyckor, störningar och överträdelser finns ingen separat anvisning inom miljövärdens; situationerna hanteras i enlighet med 169 § i miljöskyddslagen (MSL). Ett tillsynsärende kan enligt 186 § i miljöskyddslagen initieras även av andra än tillsynsmyndigheten.

Vid saneringsarbeten som gäller förorenade markområden omfattas tillsynsansvaret också av kommunens miljöförhållandenmyndighet.

Nedan presenteras större och oftast förekommande tillsynsområden som hör till kommunens miljöförhållandenmyndighet.

5.2.1 Anmälningsskyldiga verksamheter enligt miljöskyddslagen

För tillfällig verksamhet eller evenemang som orsakar särskilt störande buller eller skakningar ska en anmälan göras till kommunens miljöförhållandenmyndighet i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen. Med anledning av anmälan görs vid behov en inspektion. Buller- och skakningsanmälningar gäller ofta mycket kortvariga åtgärder, vilket innebär att tillsynsmyndighetens möjligheter att ingripa är begränsade. Särskilt utanför tjänstetid har även polisen möjlighet att ingripa i verksamheten.

För kortvarig verksamhet av försöksnatur ska en anmälan göras till kommunens miljöförhållandenmyndighet i enlighet med 119 § i miljöskyddslagen. Försöksverksamheten granskas vid handläggningen av anmälan samt under verksamhetens gång.

Vid en exceptionell situation, såsom en olycka, driftstörning eller annan oförutsedd händelse som kan medföra risk för miljöförorening eller en exceptionell avfallshanteringssituation, ska anmälan göras till kommunens miljöförhållandenmyndighet (MSL 120 §). Vid exceptionella situationer görs vid behov ett inspektionsbesök.

5.2.2 Tillsyn av miljöskyddsbestämmelserna

Hangö stads miljöskyddsbestämmelser godkändes av stadsfullmäktige den 12.5.2015. Bestämmelserna syftar till att förebygga miljöförorening och minska de skador som föroreningar orsakar, med hänsyn till lokala förhållanden. Anmälningar enligt miljöskyddsbestämmelserna granskas och vid behov begärs kompletterande uppgifter innan anmälan godkänns. En anmälan kan till exempel gälla engångsåtgärder såsom användning av avfall vid markbyggnadsarbeten. Det är möjligt att ansöka om tillstånd för att avvika från miljöskyddsbestämmelserna t.ex. för att få lämna kvar en uttjänt oljecistern i marken. Beslut fattas från fall till fall baserat på genomförd granskning.

5.2.3 Tillsyn av avfallslagen

Inspektioner enligt avfallslagen (646/2011) utförs vid behov baserat på anmälningar eller egna observationer. Anmälningarna gäller till exempel nedskräpning, avfallsbehållare eller trädgårdsavfall. Inspektioner kan göras utan förhandsmeddelande om det krävs för att konstatera förhållandena. Objekt som har fått en uppmaning om rengöring inspekteras efter tidsfristen och vid behov vidtas lämpliga fortsatta åtgärder. De flesta objekten är enskilda fall med begränsad varaktighet. I vissa fall kan tillsynen bli långvarig och pågå i flera år.

Enligt 124 § i avfallslagen ska tillsynsmyndigheten med jämna mellanrum på ett korrekt sätt inspektera anläggningar och verksamheter där farligt avfall uppkommer.

5.2.4 Tillsyn av vattenlagen

Tillsyn enligt vattenlagen (587/2011) omfattar bland annat inspektioner som gäller byggande i vattenområden samt uttag av grund- och ytvatten, liksom frågor om dikning. Tillstånd enligt vattenlagen söks hos Tillstånds- och tillsynsverket för muddring som överstiger 500 m³, även småskaliga muddringar ska anmälas till Tillstånds- och tillsynsverket. Vattenbyggnadsarbeten övervakas vid behov.

5.2.5 Tillsyn av miljöskyddslagen för sjöfarten

Enligt miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) övervakar kommunens miljöförvaldning avfallshanteringen i småbåtshamnar och mottagningen av avfall från fritidsbåtar. Tillsynen omfattar godkännande av småbåtshamnarnas avfallshanteringsplaner och registrering av dessa i miljöskyddets datasystem.

5.2.6 Tillsyn av sjötrafiklagen

Enligt 106 § i sjötrafiklagen (782/2019) ska tillstånd sökas hos kommunens miljöförvaldning för återkommande eller permanent arrangemang av tävlingar, övningar eller andra evenemang med motordrivna vattenfarkoster på samma vattenområde. Tillstånd ska även sökas för ett enskilt evenemang om det kan förväntas medföra betydande miljöolägenheter. Tillstånd krävs dock inte för områden som i detaljplan har reserverats för detta ändamål eller för områden som har ett miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014). För evenemang som hålls inom flera kommuners områden beviljas tillstånd av Tillstånds- och tillsynsverket.

5.2.7 Tillsyn av terrängtrafiklagen

Enligt 30 § i terrängtrafiklagen (1710/1995) ska tillstånd sökas hos kommunens miljöförvaldning för återkommande eller permanent arrangemang av tävlingar och övningar med motordrivna fordon på samma område. Tillstånd ska även sökas för ett enskilt evenemang om det kan förväntas medföra betydande olägenheter för naturen, övrig miljö, bebyggelse, allmän rekreation, fiske eller andra allmänna eller enskilda intressen.

5.2.8 Tillsyn av lagen om vattentjänster

Kommunens miljöförvaldning övervakar enligt lagen om vattentjänster (119/2001) att fastigheter inom vattenförsörjningens och avloppsnätets verksamhetsområde ansluter sig till vattenlednings- och avloppsnätet.

En reform av lagen om vattentjänster pågår och lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2026. I reformen görs ändringar i bestämmelserna för verksamhetsområdena för vattenförsörjningen samt i fastigheternas anslutningsskyldighet.

5.2.9 Tillsyn av avloppsvattenhanteringen i glesbygdsområden

Miljövårdsmyndigheten övervakar åttlydnaden av lagstiftningen om behandling av avloppsvatten inom kommunens område. Lagstiftningen om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden reviderades våren 2017. Den mest betydande förändringen gällde övergångstiderna för att uppfylla reningskraven, där huvudgrunderna nu är vattenvårdsrelaterade faktorer.

Kommunerna kan utfärda mera detaljerade och strängare lokala bestämmelser än de nationella, bland annat i miljöskyddsbestämmelserna och i byggnadsordningen. I Hangö stads miljöskyddsbestämmelser har grundvattenområden och strandområden definierats som områden där särskilda bestämmelser har utfärdats utifrån lokala förhållanden. Strängare reningskrav för avloppsvatten på dessa områden är nödvändiga för att förebygga förorening av grund- och ytvatten.

5.2.10 Tillsyn av campingområden

Hangö stads miljövårdsmyndighet agerar även som kommunens myndighet för campingområden och övervakar campingområden enligt lagen om friluftsliv.

6 Tillgängliga resurser och metoder

6.1 Personal- och tillsynsresurser

För att sköta Hangö stads miljövårdsmyndighets uppgifter finns det för närvarande personalresurser motsvarande 2,0 årsverken (1 årsverke = 220 dagsverken). Den största delen av tillsynen ingår i det så kallade förebyggande tillsynsarbetet, såsom utlåtanden, rådgivning och annan vägledning. Det egentliga tillsynsarbetet utanför kontoret uppstår utöver inspektioner av miljötillståndspliktiga verksamheter även vid oväntade miljöskadesituationer och vid andra tillsynsbesök som görs på basis av invånarnas anmälningar. Vid granskningen av tillsynsplanen har hänsyn tagits till de resurser som finns tillgängliga för tillsynen. Begränsade resurser och det prioriteringsbehov som detta medför framträder tydligare i tillsynsprogrammet. Projektbaserad tematisk tillsyn är beroende av resurser och har därför lägre prioritet.

6.2 Myndighetssamarbete i tillsynen

Tillsynssamarbete sker med **Tillstånds- och tillsynsverket** genom att delta i inspektionsbesök vid anläggningar som Tillstånds- och tillsynsverket övervakar. Samarbete sker också i ärenden enligt vattenlagen, vid sanering av förorenad mark och vid olyckssituationer.

Med **miljöhälsotillsynen** görs gemensamma inspektioner av objekt som kan medföra hälsorisker. Utlåtande begärs alltid från miljöhälsotillsynen vid miljötillståndsansökningar.

Med **byggnadstillsynen** samarbetar man bland annat i frågor som gäller byggande av avloppssystem och bergvärmebrunnar. Även i frågor som rör osnygghet eller minskad trivsel på vissa fastigheter kan ske i nära samarbete med byggnadstillsynen.

Räddningsverket kontaktar miljövårdschefen vid olyckor som kan medföra risk för miljöförorening. Vid olyckssituationer bedöms alltid från fall till fall vilka tillsyns- och uppföljningsåtgärder som behövs.

Med **polisen** sker samarbete från fall till fall samt årligen vid ett gemensamt möte med övriga miljövårdstjänstemän i Västra Nyland, polisinrättningen i Västra Nyland, **Tillstånds- och tillsynsverket** samt åklagarmyndigheten.

Samarbete sker också med miljövårdsmyndigheterna i Västra Nylands kommuner, bland annat genom regelbundna samarbetsmöten där gemensamma riktlinjer fastställs.

7 Uppdatering av tillsynsplanen

Tillsynsplanen ska enligt miljöskyddslagen granskas regelbundet. Uppdateringar av tillsynsplanen blir aktuella under normala förhållanden vart tredje till femte år. Uppdatering görs naturligtvis oftare om förhållandena eller till exempel lagändringar kräver det. En kort sammanställning av tillsynsplanens genomförande görs årligen, där den genomförda tillsynen jämförs med den planerade. I sammanställningen kan man också överväga behovet av eventuella förändringar i tillsynen.

Genomförandet av tillsynsplanen på den angivna nivån förutsätter att resurser finns tillgängliga i tid, inte bara för själva inspektionerna utan även för de uppgifter som är relaterade till eller följer av dem, såsom eventuella åtgärdsförelägganden och andra utredningsarbeten.

Bilagor

- 1) Hangö miljövårds tillsynsobjekt
- 2) **Tillstånds- och tillsynsverkets** tillsynsobjekt

Verksamhet	Antal objekt	Tillsynsklass
Energianläggning	3	3-4
Distributionsstationer för flytande bränslen	10	3
Verksamhet som använder organiska lösningsmedel	2	3
Betongproduktfabrik/betongstation	1	3
Motorsport, flygplats	3	3-4
Jordavstjälningsplats	1	2
Skjutbana	1	3
Avfallshantering	1	4
Annan verksamhet / grannelagsförhållanden	1	3-4
Tillsammans	23	

Miljövårds datasystemet YLVA, 1.12.2025

Kund	Objekt	Tillsynsklass	Ansvarig övervakare
Affärsverket Hangö Vatten	Stormossens reningsverk	TK 2	Kaivosoja Arttu
Oy Forcit Ab	Hangös sprängämnesfabrik	TK 2	Mannisto Pekka
Oy ViskoTeepak Ab	Viskos fibertarmsfabrik	TK 2	Oinonen Elina
Hangon Puhdistamo Oy	Hangon Puhdistamos reningsverk	TK 2	Pojjärvi Sara
Rosk'n Roll Oy Ab	Hangö avfallsstation	TK 3	Kaivosoja Arttu
Genencor International Oy	Hangös enzymproduktfabrik	TK 2	Oinonen Elina
Fermion Oy	Hangös läkemedelsfabrik	TK 2	Oinonen Elina
Adven Oy	LK174 Hangös värmeverk på Genencor International Oy:s fabriksområde	TK 2	Pentikäinen Reetta
Adven Oy	Viskos värmecentral (Lk 90)	TK 3	Oinonen Elina
Hangon Satama Oy	Västra hamnen	TK 3	Pohjakallio Hanna
Hangon kaupunki*	Stormossens avstjäpningsplats	TK 4	Sirén Piritta
Hangon Satama Oy	Yttre hamnen	TK 3	Pohjakallio Hanna
Puolustusvoimat	Syndalens skjutfältområde	TK 4	Lundén Pyry
Puolustusvoimat	Russarös skjutbana	TK 4	Lundén Pyry
Hangon kaupunki*	Koverhar stålfabriks avstjäpningsplats	TK 3	Tohmo Teija
Hangon satama Oy	Koverhar hamn	TK 3	Pohjakallio Hanna
Moviator Oy	Hantering av stålslagg och masugnssot, Koverhar	TK 2	Hjort Suvi

TK 1 – inspektion minst en gång per år

TK 2 - inspektion minst en gång vartannat år

TK 3 – inspektion minst en gång per vart fjärde år

TK 4 - inspektion minst en gång under tillståndets giltighetstid

*) Verksamhet avslutad, tillstånd ännu i kraft