



HANGON KAUPUNKI

HANGÖ STAD

Råsvängen I, detaljplan,


som berör fastigheter mellan Råvägen, Tåktomvägen och Mossvägen i Tåktom by, gatu- och grönområden, samt område för begravningsplats.

Planbeskrivning, förslag

25.9.2025



Kort om planering och deltagande i planeringsprocessens olika faser:



1. Bas- och identifikationsuppgifter

1.1. Planområdets läge

Råsvängen I befinner sig ca 3,5 km från centrum av Hangö. Området omfattar områden mellan Tåktomvägen, Råvägen och Mossvägen, en del av Tåktomvägen, och begravningsplats norr om Tåktomvägen. Området är ca 13 ha i storlek.

1.2. Planens namn och syfte

Detaljplanens namn är detaljplanen för Råsvängen I. Detaljplanen berör fastigheter mellan Råvägen, Tåktomvägen och Mossvägen i Tåktom by, gatu- och grönområden, samt område för begravningsplats.

Med detaljplanen bildas kvartersområden för småhus samt gatu- och grönområden.

Planeutkastets beskrivning gäller detaljplanekartan daterad 25.9.2025.

Planens namn:

Detaljplan för Råsvängen I

Planens nr:

013283

Den som utarbetat planen:

Kukka-Maaria Luukkonen, stadsgeodeten, Hangö stad

Det finns ett tryck på att bebygga planeringsområdet som har en tät fastighetsindelning. Tilläggsbebyggelse förutsätter planläggning. Den centrala målsättningen med detaljplanen är att möjliggöra en kontrollerad kompletteringsbebyggelse i området. Planen utarbetas i enlighet med MBL.



Bild 1. Planeringsområdets preliminära avgränsning och placering på guidekartan.
Planläggningens närkonsekvensområde har avgränsats med den röda streckade linjen.

Innehållsförteckning

1. Bas- och identifikationsuppgifter.....	3
1.1. Planområdets läge	3
1.2. Planens namn och syfte	3
2. Sammandrag	6
2.1. Planläggningsprocessens faser	6
2.2. Detaljplanen	6
2.3. Genomförande av detaljplanen	6
3. Utgångspunkter	7
3.1. Allmän beskrivning av området	7
3.2. Naturmiljön	8
3.3. Den byggda miljön	10
3.4. Markägoförhållanden	12
3.5. Planeringssituation	13
4. Planeringsskeden för detaljplanen	15
4.1. Behovet av detaljplanering, planeringsstart och beslut som gäller denna	15
4.2. Deltagande och samarbete	15
4.3. Målsättningar för detaljplanen	16
4.4. Detaljplaneutkastets lösning.....	18
5. Redogörelse för detaljplaneförslaget	19
5.1. Planens struktur och dimensionering	19
5.2. Uppnåendet av målsättningarna för miljöns kvalitet	19
5.3. Områdesreserveringar	20
5.4. Planens konsekvenser.....	21
5.5. Störande faktorer i miljön.....	23
5.6. Namn.....	23
6. Genomförande av detaljplanen	24
6.1. Överföring av gatuområden till kommunen	24
6.2. Genomförande och tidtabell.....	24
7. Kontaktuppgifter.....	25

Förteckning över bilagor till beskrivningen

Bilaga 1. Blankett för uppföljning av detaljplanen

Förteckning över andra handlingar, bakgrundsutredningar och källmaterial som berör planen

- Råsvängen I. Program för deltagande och bedömning.
- Hangö stad. Byggnadsinventering 2018.
- Silvestris luontoselvitys Oy. Hanko, Rajakaari. Naturinventering 2014.
- Generalplan för Stamstaden -Utredning över stadsbilden i den bebyggda miljön (2009, Finnish Consulting Group)
- Museoviraston arkeologiset kanttäpälvelut. Hanko, Rajakaari, Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi (arkeologisk inventering) 2014.
- Trafikutredning för Hangö stamstads generalplan (2008, Linnea konsultit Oy/Tiehallinto/Hangon kaupunki)
- Hangö trafiksäkerhetsplan 2008 (Vägförvaltningen)
- Utredning om ekologiska korridorer och fladdermöss inom generalplaneområdet i Hangö stamstad (2011, Faunatica)
- Stig Nyström. "Krasnij gangut" : kort om och kring Hangöudd 1940-1941, Ekenäs tryckeri 1984.
- Missä maat on mainioimmat. Uudenmaan kulttuuriympäristöt. Uudenmaan liiton julkaisuja E 114 - 2012.
- Trafikverket 2017. Trafikmängdskartor 2012-2017.
- Inofficiell sammanställning av gällande landskapsplaner i Nyland. BETECKNINGAR OCH BESTÄMMELSER. Nylands förbund 13.3.2023

2. Sammandrag

2.1. Planläggningsprocessens faser

Planeringen av områdena norr om Tåktomvägen ingår i det godkända planeringsprogrammet.

Det finns ett tryck på att bebygga planeringsområdet som har en tät fastighetsindelning. Tilläggsbebyggelse förutsätter planläggning. Planläggningsarbetet påbörjades vid miljönämndens sammanträde 13.11.2013 § 152.

Planens anhängiggörandet kungjordes 21.11.2013 i Hangötidningen samt på stadens nätsidor och anslagstavlor. Programmet för deltagande och bedömning har funnits till påseende från och med 21.11.2013.

Planområdet för Råsvängen delades in i två delar så att Råsvängen I omfattar den södra delen med tät fastighetsindelning genom stadsstyrelsens beslut 27.2.2017. Miljönämnden godkände det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning 8.3.2017 § 35. Det uppdaterade PDB har varit till påseende från och med 27.3.2017. Uppdaterandet av planområdets avgränsning kungjordes 23.3.2017 i Hangötidningen och Etelä-Uusimaa samt på stadens nätsidor och anslagstavlor.

Detaljplaneutkastet för har varit offentligt till påseende 5.11.-7.12.2018 och utlåtanden har begärts. Bemötanden på planutkastet samt det uppdaterade programmet för deltagande- och bedömning godkändes i miljönämnden 29.8.2024 § 97.

Planområdet utvidgades något genom att Tåktoms sovjetmonument och området mellan kvarteren lades till. Utvidgningen av planområdet godkändes i stadsstyrelsen 3.3.2025 § 43.

Planläggningen följer markanvändnings- och bygglagen med stöd av övergångsbestämmelserna.

2.2. Detaljplanen

Området norr om Tåktomvägen anvisas för byggande av småhus (AP-3). De nuvarande fastigheterna är stora, ca. 2000 - 8000 m². Byggplatsens minimistorlek är 1000 m² i planförslaget och byggnadseffektiviteten $e=0,20$.

2.3. Genomförande av detaljplanen

Fastighetsägarna ansvarar för att bebygga fastigheterna. För infrastrukturen ansvarar staden.

3. Utgångspunkter

3.1. Allmän beskrivning av området

Råsvängen I befinner sig ca 3,5 km från centrum av Hangö. Området omfattar områden mellan Tåktomvägen, Råvägen och Mossvägen, en del av Tåktomvägen, och begravningsplats norr om Tåktomvägen. Området är ca 13 ha i storlek. Planområdet är ett relativt tätbebyggt egnahemshusområde.



Bild 2. Småhus vid Råvägen.

Området har byggts som ett egnahemshusområde sedan 1940-talet. Miljön kring planområdet är främst talldominerad skog och glesbygdsområde.



Bild 3. Vy från Täktomvägens och Råvägens korsning.

3.2. Naturmiljön

Landskapsstruktur, landskapsbild och naturförhållanden

Området är ett plant och halvöppet landskap. Habitatet domineras av karg talldominerad moskog. Området tillhör den hemiboreala vegetationszonen. På området finns inga betydande landskapsvärden. (Silvestris luontoselvitys Oy, 2014).

Jordmån

Områdets jordmån består av sand och bergmark. Jordmånens typ är podsol.

Vattendrag och vattenhushållning

Planeringsområdet ligger helt och hållet inom ett grundvattenområde.

Naturens mångfald

Planeringsområdet består av typisk talldominerad karg mo. Blåbär är den dominerande arten i fältskiktet. Andra arter inkluderar lingon, ljung och kruståtel. Förutom de typiska ruderatmarks

arterna växer de på de sandiga väggrenerna också flera typer av ängsarter, som harklöver, fältmalört, bockrot, bergsyra, gråfibbla och femfingerört, av vilka harklöver och fältmalört är sällsynta arter i Nyland. (Silvestris luontoselvitys Oy, 2014).

Enligt den ekologiska korridor och fladdermus -utredningen som gjordes av Faunatica år 2010 förekommer det på området nordisk fladdermus samt tre olika slag av läderlapp, vilka inte kunde artbestämmas. På området finns det få fortplantningsställen, övervintringsställen eller dagstida gömställen som lämpar sig för fladdermöss. Lika så finns det få lämpliga predationsområden. Det finns dock en ekologisk korridor för fladdermöss, kräldjur och amfibier på området.




Bild 4. Ekologiska korridorer på planeområdet. Violett punkt = nordisk fladdermus; grön punkt = läderlapps art; blå punkt = oidentifierad fladdermus. Fladdermösspassage (gula streckade linjer) och barriär- / kanteffekt områden (röda streckade linjer). Källa: Utredning om ekologiska korridorer och fladdermöss inom generalplaneområdet i Hangö stad, Faunatica 2011.

I naturutredningen som uppgjordes av Silvestris Luontoselvitys Oy observerades inga arter som kräver särskilt sydd i enlighet med naturskyddslagen. Området är en typisk tallhedsskog. På området växande i Nyland sällsynta arter är fältmalört och harklöver.

Det finns inga speciella livsmiljöer som avses i skogslagen, vattenhabiter som avses i vattenlagen eller skyddade naturmiljöer i enlighet med naturskyddslagen.

På området förekommande arter som förtecknas i naturskyddslagen / naturdirektivens bilaga IV är fladdermöss. Enligt naturinventeringen finns det dock inga lämpliga reproduktions-, övervintrings- eller jaktplatser för fladdermöss i området. Områdets trädbestånd och den ekologiska korridoren i nord-sydlig riktning rekommenderades att bevaras för fladdermöss.

Fågelfaunan består nästan uteslutande av vanliga tätortsarter samt av vanliga skogsfågelarter. Hotade arter eller arter som nämns i EU:s fågeldirektivens bilaga I förekom inte som häckande på området.

Naturskydd

Det finns inga naturskyddsområden eller objekt som skulle kräva naturskydd på planområdet. Det närmaste naturskyddsområdet ligger 500 meter från planområdet (Furuviks naturskyddsområde).

3.3. Den byggda miljön

Befolkningens struktur

I området finns både fasta invånare och så kallade "andrahands-hangöbor". Invånarna representerar olika åldersgrupper.

Samhällsstruktur


På planområdet finns en tät fastighetsindelning och en del av tomterna är permanent bebodda. Det finns inga arbetsplatser eller service på området.

Planeringsområdets huvudgata är Täcktomvägen, från vilket det finns anslutning till Råvägens, Råsvängens samt Måssavägens tomtgator.

Planeringsområdet ligger utanför det kommunala dagvattenssystemets område. Planområdet har anslutit sig till avloppsnätverket.

Tätortsbild och boende

De äldsta byggnaderna är från 1940-talet. Byggnader har byggts under olika decennium.



Byggnaderna består av låga separata småhus med tillhörande ekonomibyggnader. Tre byggnader är byggda i två våningar. Våningsytan på den minsta bostaden är 52 vy-m² och 239 vy-m² på den största. I snitt är våningsytan på området 125 vy-m². Fastigheternas storlek varierar mellan 1067 m² till t.o.m. 9620 m².

Service, arbetsplatser och näringsverksamhet

Service, arbetsplatser och näringsverksamhet finns i centrum av Hangö, ca 4 km från planområdet.

Rekreation

På västra delen av privat ägda fastigheten 78-403-2-878 går det en ridrutt som används utan fastighetsägarens samtycke. Söder om planeringsområdet och Tåktomvägen finns det ett närrekreationsområde samt friluftsleder ända ner till stranden. Det finns obebyggd tallskog norr om planeringsområdet. På de närliggande bostadsområdena finns några lekparkar.

Trafik

Tåktomvägen är en av Hangös huvudvägar. Den börjar som gata från Appelgrensvägen och övergår till landsväg (landsvägen 11007) vid Råvägen. Underhållet ansvaras i detta avseende av NTM-centralen i Nyland. Sju fastigheter har direkt anslutning till Tåktomvägen. Trafikmängden på Tåktomvägen är 300–700 fordon/dygn (2017, Trafikverket). Trafikmängden ökar under sommaren.

Den gång- och cykelväg som börjar i centrum slutar vid Råvägen. Österut från Råvägen har en smal vägren reserverats för den lätta trafiken.

Parkering sker på fastigheternas gårdsområden.

Den byggda kulturmiljön och fornminnen

På planeringsområdets VL-område finns kulturarvsmärkta Malmhuggkärr (Fornminnesregistret id 1000025809). Objektet omfattar delar av kanonställningar byggda 1940–1941 i anslutning till Hangös bas samt artillerispår. På planeringsområdet har den betonggjutna kanonställningen en diameter på cirka 10 meter och omges av en järnkant. Runt själva lavetten finns en betongplatta med diameter på 30 meter. I mitten av betonglavetten finns en rektangulär fördjupning. Efter kriget har en elstolpe rests i lavettens centrum. Från betonglavetten utgår banvallar åt båda håll, där den västra riktningen ligger inom planeringsområdet.

Förutom de konstruktioner som hör till Hangös bas observerades inga andra fornlämningar eller kulturarvsobjekt på området.

Planeringsområdet ingår inte i ett regionalt eller nationellt betydelsefullt bebyggt område.

Teknisk försörjning

Planeområdet hör till avloppsnätets område. Avloppet går längs med Råvägen. Avloppsnätet har förlängts med tryckvattenavlopp till fastigheten 78-403-2-395. Det finns inget dagvattensystem på området.

Planeområdets fastigheter har anslutning till vattenledningsnätet. Vattenledningsnätets stomlinje följer Råsvägen, Täktomvägen och Måssavägen.

Miljöskydd och störningar i miljön

En markavstjälningsplats ligger nordväst om planeområdet.

Hastighetsbegränsningarna är 50 km/h vid Täktomvägen från Råvägen mot Täktom. På grund av de låga trafikvolymerna och hastighetsbegränsningarna samt det ljuddämpande mjuka skogsområdet är bullerstörningar från Täktomvägen inte betydande.

3.4. Markägoförhållanden

Planområdet utgörs av 28 fastigheter, av vilka 26 är privatägda. Fastigheten 78-403-2-360 ägs av Hangö stad och fastigheten 78-403-1-6 ägs av staten i Finland.

3.5. Planeringssituation

Landskapsplanen

I den fastställda landskapsplanen har planeområdet betecknats som område för tätortsfunktioner eller arbetsplatsområden. Planeområdet hör till grundvattenområde. På södra sidan går ett behov av grönförbindelse




Bild 5. Utdrag ur den inofficiell sammanställning av gällande landskapsplaner (Nylands förbunds tolkning 13.3.2023). Planeringsområdets placering är markerad med en orange cirkel.

Samhällsstrukturen i utvecklingszonen för tätortsfunktioner ska effektivieras så att den stöder sig på den befintliga strukturen, i synnerhet centrumen och stationsomgivningarna, och så att förutsättningarna för att promenera, cykla och använda kollektivtrafik förbättras. Zonen ska utvecklas som en tät och mångsidig helhet med bostäder, arbetsplatser, tjänster och grönsstruktur så att miljöns särskilda värden beaktas.

Generalplanen

I stamstadens generalplan (2013) har planenområdet betecknats som bostadsområde dominerat av småhus (AP) och kvartersområde på grundvattenområde (/pv). En del av planeområdet har betecknats som nya eller väsentligen ändrade områden (avgränsning med brunt). Råvägen har markerats att fortsätta till nordost och förgrena sig i nordväst mot Sandövägen (det mörkröda strecket). Längs Tåktomvägen har det markerats förbindelsebehov för den lätta trafiken (röda bollar och pilar).




Bild 6. Utdrag ur generalplanen för stamstaden. Planeringsområdet har avgränsats med den röda linjen.

Detaljplanen

Området saknar detaljplan.

4. Planeringsskeden för detaljplanen

4.1. Behovet av detaljplanering, planeringsstart och beslut som gäller denna

Planeringen av områdena norr om Tåktomvägen ingår i det godkända planeringsprogrammet.

Det finns ett tryck på att bebygga planeringsområdet som har en tät fastighetsindelning. Tilläggsbebyggelse förutsätter planläggning. Planläggningsarbetet påbörjades 13.11.2013.

Planens anhängiggörandet kungjordes i Hangötidningen 21.11.2013 samt på stadens nätsidor och anslagstavlor. Programmet för deltagande och bedömning har funnits till påseende från och med 21.11.2013.

Planområdet för Råsvängen delades in i två delar så att Råsvängen I omfattar den södra delen med tät fastighetsindelning genom stadsstyrelsens beslut 27.2.2017. Miljönämnden godkände det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning 8.3.2017 § 35. Det uppdaterade PDB har varit till påseende från och med 27.3.2017. Uppdaterandet av planområdets avgränsning kungjordes 23.3.2017 i Hangötidningen och Etelä-Uusimaa samt på stadens nätsidor och anslagstavlor.

Detaljplaneutkastet har varit offentligt till påseende 5.11.-7.12.2018 och utlåtanden har begärts. Bemötanden på planutkastet samt det uppdaterade programmet för deltagande- och bedömning godkändes i miljönämnden 29.8.2024 § 97.

Planområdet utvidgades något genom att Tåktoms sovjetmonument och området mellan kvarteren lades till. Utvidgningen av planområdet godkändes i stadsstyrelsen 3.3.2025 § 43.

4.2. Deltagande och samarbete

4.2.1 Intressenter

Delaktiga är markägarna och invånarna i området samt alla de, vilkas boende, arbete eller andra omständigheter märkbart kan påverkas samt de myndigheter eller samfund vilkas verksamhetsområde behandlas i planeringen.

Alla vilkas boende, arbete eller andra omständigheter påverkas av planen:

- kommuninvånarna
- ägarna till markområdena på planläggningsområdet och de tillgränsande markområden
- invånarna i planområdet och dess närhet
- näringsutövare i planområdet och dess närhet

Myndigheter:

- Nylands närings-, trafik- och miljöcentral; både L- och Y-ansvarsområdena
- Nylands förbund
- Västra Nylands landskapsmuseum
- Sydspetsens miljöhälsa
- Hangö stad
 - Byggnadstillsyn

- Kommuntekniken
- Hangö Vatten
- Miljövård
- Ungdomsrådet

Samfund, vilkas verksamhetsområde behandlas i planeringen:

- Hangö Egnahemsförening
- Hangö Miljöförening r.f
- Tåktom samfällighet
- Caruna Ab

4.2.2 Anhängiggörande

Miljönämnden har anhängiggjort detaljplanen och godkänt programmet för deltagande och bedömning under sitt sammanträde 13.11.2013 § 152.

Anhängiggörandet har kungjorts 21.11.2013 i Hangötidningen samt på stadens nätsidor och anslagstavlor.

Planeområdets avgränsning har förminskats och det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning har godkänts med stadsstyrelsens beslut under sammanträdet 27.2.2017 § 32. Efter det har detaljplanet anhängiggjorts och åter kungjorts 23.3.2017 i Hangötidningen och Etelä-Uusimaa samt 9.2.2017 på stadens nätsidor och anslagstavlor.

4.2.3 Deltagande och växelverkan

Det godkända uppdaterade programmet för deltagande och bedömning har skickats till intressenter 28.3.2017.

En diskussion fördes 11.10.2018 med ägaren till fastigheten 78-403-2-878 angående avskiljning av ett grönområde från fastigheten.

Detaljplaneutkastet har varit offentligt till påseende 5.11.-7.12.2018.

4.3. Målsättningar för detaljplanen

4.3.1 Målsättningar från utgångsmaterialet

Målsättningar uppsatta av staden

Planläggningens huvudsakliga mål för planeringsområdet är att möjliggöra en kontrollerad kompletteringsbebyggelse. Målet är också att skapa en gång- och cykelväg till Tåktomvägen.

Målsättningar som grundar sig på planeringssituationen

Området är betecknad som en utvecklingszon för tätortsverksamheter i landskapsplanen. Denna beteckning används för att ange områden för tätortsverksamhet eller arbetsplatsområden som ska förverkligas på lång sikt, och där utveckling och förtätning av samhällsstrukturen har särskild betydelse för hela landskapets utveckling.

Kommunen bestämmer en ändamålsenlig tidtabell för områdets förverkligande gällande den ifrågasatt tätort eller kommundelen i förhållande till de övriga tätortsfunktionsområden som kvarstår att använda.

Det finns ett tryck på att bebygga planeringsområdet, så man har beslutat att skapa en detaljplan på området.

I stamstadens generalplan har planeområdet betecknats som bostadsområde för fristående småhus, som nya eller väsentligen ändrade områden samt som grundvattenområde. Ytterligare har det markerats en förbindelsebehov för den lätta trafiken vid Tåktomvägen öst från Råvägen.

Målsättningarna i Stamstadens generalplan som bör beaktas i detaljplanen:

- utvidgning av tätorsområdet österut
- utvidgning av småhusområde norr och söder om Tåktomvägen
- befolkningstillväxt. 20 lägenheter per år
- möjlighet att dela tomterna
- människor vill leva rymligt
- komplementär och tätande av den byggda strukturen
- omfattande och högkvalitativt nätverk för lätt trafik och funktionella anslutningar
- anslutning av lätt trafiknätverk och rekreativstrutter till ett omfattande och enhetligt nätverk.

Målsättningar som grundar sig på förhållandena och egenskaperna i området

Målsättningen med planen är att trygga områdeskaraktäristika och tätortsmiljön också i fortsättningen.

Tåktomvägen är smal och på vissa platser är sikten dålig. Målsättningen är att förbättra trafiksäkerheten på vägen.

4.3.2 Målsättningar som uppkommit under processen, precisering av målsättningarna

Intressenternas målsättningar

Fastigheter i planområdet är privatägda och vissa fastighetsägare har önskat möjligheten att stycka fastigheten. Tilläggsbyggande i området kräver en detaljplan.

Målsättningar för detaljplanens kvalitet

I naturinventeringen rekommenderas att bevara så mycket av trädbeståndet på fastigheterna som möjligt.

Detaljplanen åtföljs av en byggnadsanvisning som styr nybyggnation så att slutresultatet blir av hög kvalitet och bevarar områdets karaktär samt harmoniserar med omgivningen.

4.4. Detaljplaneutkastets lösning

På södra sidan av planeringsområdet på Furuviks godkända detaljplan har man planlagt AP-kvartersområden där man får bygga småhus i I eller II våningar. Tomteeffektivitet är $e=0.20$ och tomtstorleken varierar mellan 1000 m² - 2000 m². Tomtstorleken är i snitt ca 1400 m². Det kommer friluftsrutter intill Tåktomvägen i planen.

På västra sidan av planeringsområdet på detaljplan för 10:de stadsdelens kvarter 1020-1037 detaljplanhar man planlagt AO-kvarter med tomtteffektivitet $e=0.25$. Tomtstorleken varierar mellan 900 m² - 1700 m².

I detaljplanen för Råsvängen I följer man närliggande områdens dimensionering. I dimensioneringen tar man i beaktande planområdets läge intill tätortområdets gräns.




Bild 7. Detaljplaneutkastets lösning.

Med anledning av den återkoppling som erhöles på utkastet har detaljplaneområdet utvidgades och en byggnadsanvisning har upprättats.

5. Redogörelse för detaljplaneförslaget

5.1. Planens struktur och dimensionering

Detaljplaneförslagets dimensionering möjliggör ungefär 15 nya småhustomter.

Med beaktande av landskapsplanens beteckning för reservområde för tätortsfunktioner samt planeringsområdets läge nära gränsen till tätortsområde, är det motiverat att använda tätare dimensionering på området än vad som är brukagt på glesbygdsområde vanligtvis. Enligt byggnadsordningen är byggplatsens storlek på området 2 000 m². Tomteeffektiviteten i de närliggande områdenas detaljplaner är 0,20-0,25 och tomtstorleken varierar från litet under 1 000 m² till över 2 000 m².

I förslaget måste byggplatsens areal på småhusområde (AP-3) vara minst 1 000 m². Byggnadsrätt har getts som exploateringsgrad $e=0,20$. På byggplatsen får uppföras ett bostadsbyggnad och två ekonomibyggnader, varav den ena kan vara en gäststuga. I ekonomibyggnaden får placeras arbetsutrymmen som inte stör miljön.

I förslaget har inga nya fastighetsgränser markerats. Vid behov görs tomtindelningar separat senare. Gränserna till de befintliga fastigheterna kommer ändras med gaturesserveringarna och med omarrangering av väganslutningar. Gatuområdets reservering har vidgats på södra sidan av Tåktomvägen för att möjliggöra byggande av en lätt trafikled i framtiden. Gatuområdesreservering på de andra gatorna är 10 meter.

Dimensioneringen presenteras i tabellen nedan. En mer detaljerad beskrivning finns i uppföljningsblanketten (bilaga 1).

Taulukko 1. Kaavan mitoitus tiedot		
Tabell 1. Planens dimensioneringsuppgifter		
Aluevaraus	Pinta-ala (ha)	Kerrosala (k-m ²)
Områdesreservering	Areal (ha)	Byggnadsyta (m ² -vy)
Asuinpienalojen korttelialue AP-3 Kvarterersområde för småhus AP-3	9,1319	18293
Hautausmaa-alue EH Område för begravningsplats EH	0,1203	0
Lähiavirkistysalue VL Område för närrekreation VL	1,5186	0
Katualue Gatuområde	2,1209	0
Yhteensä Sammanlagt	12,8917	18293

5.2. Uppnåendet av målsättningarna för miljöns kvalitet

Detaljplaneförslaget uppfyller Stamstadens generalplans målsättningar. I utkastet har man beaktat målsättningen att förtäta stadsstrukturen. Samtidigt har man ändå beaktat målsättningen att bibehålla tomterna tillräckligt rymliga. Trafiksäkerheten kommer att förbättras på planeområdet tack vare att mängden väganslutningar till Tåktomvägen minskar och att byggandet av en led för den lätta trafiken möjliggörs.

I förslaget har man beaktat bevarandet av den ekologiska korridoren samt att närrekreationsområdet och friluftslederna söder om planeringsområdet fortsätter och ihopkopplas också med grönområdet norr om planeringsområdet. I planen har man tillsatt en bestämmelse om att förvara träden på tomterna. Grundvatten skyddas också.

5.3. Områdesreserveringar

5.3.1. Kvartersområden

AP-3 - Kvartersområde för småhus

Byggplatsen areal ska vara minst 1 000 m². Den totala byggrätten anges med exploateringstalet $e=0,20$, dock så att våningsytan för en bostadsbyggnad får vara högst 300 vy-m², för en gäststuga 60 vy-m² och för en ekonomibyggnad 100 vy-m². På byggplatsen får uppföras två ekonomibyggnader, varav den ena kan vara en gäststuga.

Med gäststuga avses en byggnad där det kan finnas övernattnings- och vistelseutrymmen och som är underställd huvudbyggnaden. Gäststugan utgör ingen självständig bostadsenhet med eget kök, badrum/WC.

EH - Område för begravningsplats

I området finns Tåktoms sovjetiska minnesmärke, som är en gravminnesplats för stupade sovjetsoldater och krigsfångar.

5.3.2. Övriga områden

VL - Område för närrekreation

Till fastighetens 78-403-2-878 västra del och norr om den har ett närrekreationsområde på cirka 1,6 ha markerats. VL-området tryggar bevarandet av den ekologiska korridoren i nord-sydlig riktning och fungerar som en förlängning till det närrekreationsområdet som befinner sig söder om planeringsområdet.

s-1 – Betongt batteri

Betongbatteriets däck har en diameter på cirka 10 meter och omges av en järnring. Runt själva lavetten har byggts en betongbelagd plattform med en diameter på 30 meter. I mitten av betonglavetten finns en rektangulär fördjupning. Efter kriget restes en elstolpe i mitten av lavetten. Från betonglavetten utgår en banvall i båda riktningarna, varav den västra riktningen låg inom inventeringsområdet. En kraftledning löper ovanpå banvallen.

s-2 – Den sydligaste banvallen och groparna på båda sidor

Banvallen har bevarats väster om batteriet på en sträcka av 320 meter. Banvallen har använts som gångstig. Den är 2–3 meter hög och ungefär 10 meter bred. På båda sidor om vallen finns många gropar. De på den norra sidan ligger inom inventeringsområdet, medan de på den södra sidan ligger på bakgårdarna till småhusområden inom detaljplaneområdet. Groparnas funktion är oklar, men de kan möjligen höra ihop med kulspruteplatser markerade på en karta från 1942.

s-3 – Groparna söder om batteriet

På ett cirka 90 x 50 meter stort område finns tiotals gropar, som delvis är förbundna med varandra genom smala gångar. Den västra delen av området är bättre bevarad, medan den östra delen har använts för sandtag och bland annat som lekplats. Groparnas form är delvis regelbundet rektangulär, men vissa är oregelbundna. Deras funktion är inte känd, men åtminstone en del av dem kan ha varit kulsprutenästen markerade på kartan från 1942.

5.3.3. Allmänna bestämmelser

I ekonomibyggnaden får placeras arbetsutrymmen som inte stör miljön. Således är dess högsta areal 100 m²-vy.

Byggnaderna bör anslutas till vatten- och avloppsnätet. Infiltration av avloppsvatten i jordgrunden är förbjudet. Tillräcklig fördröjning av dagvatten bör arrangeras på området innan vattnet leds ut i det allmänna dagvattensystemet. En tomtspecifik dagvattenhanteringsplan bör presenteras i samband med bygglovet.

För fordonstrafik avsedda trafikleder och parkeringsområden som anläggs på området ska beläggas med vattentätt material. Dagvattnet från dessa områden ska avledas till dagvattenavlopp eller utanför grundvattenområdet.

Oljecisternerna, ska placeras inne i byggnaden eller utanpå marken i ett skyddstråg, Trågets volym ska motsvara den lagrade oljans maximimängd.

Reserverade bilplatser ska vara 1 bp/bostad.

Gårdsområden får inhägnas med ett högst 1,2 m hög brädstängsel eller 1,5 m hög häck.

Till denna detaljplan hör byggnadsanvisningar som bör följas.

5.4. Planens konsekvenser

5.4.1. Konsekvenser för befolkningstruktur, människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel

Den lätta trafikleden som detaljplanen möjliggör kommer att förbättra trafiksäkerheten för alla befolkningsgrupper.

Byggnade av glesbygdstyp och större tomtstorlekar attraherar ofta barnfamiljer, således kan invånarantalet på området öka med t.o.m. över sextio personer.

Förtätandet av den byggda miljön kan ha konsekvenser för trivseln.

5.4.2. Konsekvenser för den byggda miljön

Samhällsstruktur

Samhällsstrukturen förtätas till följd av ökande byggnadsrätt. Det kan bildas 15 nya byggplatser för året runt boende.

Områdets trafik använder sig av befintliga vägar. Tomternas anslutning till gatorna och tomtgatornas anslutning till huvudgatan omarrangeras vid Råsvängen, anslutningen från Råsvängen till Tåktomvägen tas bort.

Det finns redan vatten- och avloppsnätverk på området.

Tätortsbild och boende

Utkastet möjliggör en struktur med småstadskaraktär på planområdet. De nya byggplatserna ansluts till redan byggt miljö. Tätortsbilden förtäts. Områdets trädbestånd bevaras så långt som möjligt.

Arbetsplatser, service, näringsverksamhet

Inga arbetsplatser, service eller näringsverksamhet föreslås på planeringsområdet. Småskalig affärsverksamhet som inte stör miljön stöds genom tillåtandet av större ekonomibyggnader.

Rekreation

Det på området planerade närrekreationsområdet ansluter planeringsområdet med närrekreationsområdet söder om Tåktomvägen och möjliggör närrekreationsnätverkets kontinuitet norr om planeringsområdet.

Trafik

Den lätta trafikleden som slutar vid Råvågen är möjligt att fortsätta på planeområdet längs med Tåktomvägen. Trafiksäkerheten och de lätta trafikförbindelserna kommer att förbättras.

Antalet anslutningar till Tåktomvägen minskas och på en del av fastighetsgränser vid Tåktomvägen tillsätts planbeteckning där in- och utfart är förbjuden, vilket kommer att förbättra trafiksäkerheten på området.

Den i detaljplanen markerade nya gatan, Kanonvägen, möjliggör trafik till den norra delen av planområdet.

Teknisk service

Detaljplanområdena har fastställts som verksamhetsområde för vatten- och avloppsverket. Det finns redan vatten- och avloppsnätverk på området. Dagvatten bör infiltreras på tomten. Infiltration av avloppsvatten är förbjudet.

5.4.3. Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapsstruktur

Inga betydande förändringar i landskapet. Områdets trädbestånd utglesas lite på grund av ytterligare byggande.

Naturförhållanden, naturens mångfald, naturvärden och naturskydd

Inga betydande konsekvenser för naturförhållanden, naturens mångfald, naturvärden och naturskydd. Trädbeståndet på tomterna bevaras så långt som möjligt. På området förekommande, i Nyland sällsynta, harklöver och fältmalört växer vid vägkanten. På fastigheternas gårdområden växer det i fältskiktet arter som är typiska för karg mo. Utkastet beaktar bevarandet av fladdermöss, kräldjurs och amfibies ekologiska korridor.

Vattendrag och vattenhushållning

Inga betydande förändringar i vattendrag och vattenhushållning. Planområdet är grundvattenområde.

Området består huvudsakligen av sandmark som är väl genomträngligt för vatten. Dagvattnet bör infiltreras på tomterna och avloppsvatten ska avledas till allmänt avlopp eller utanför skyddsområdet.

5.5. Störande faktorer i miljön

Det finns inga betydande störande faktorer på planområdet. Trafikvolymen kommer att öka något, vilket förorsakar mera buller från motortrafiken. Effekterna är dock mycket marginella.

5.6. Namn

Gatornas namn grundar sig för det mesta på de befintliga gatunamnen på planeringsområdet. I detaljplanen har en ny gata markerats, som fått namnet Kanonvägen efter det batteri och den tillhörande banvall som fanns i området.

6. Genomförande av detaljplanen

Genom detaljplanen flyttas fastighetsregisterförandet från Lantmäteriverket till Hangö stad. Tomter bildas av fastigheterna. Byggande sker på markägarnas initiativ och uppdrag.

Vad gäller detaljplaneområdet blir Täcktomvägen en gata.

6.1. Överföring av gatuområden till kommunen

När en detaljplan godkänns för ett område som saknat sådan, får kommunen genom en fastighetsförrättning enligt fastighetsbildningslagen i sin ägo ett gatuområde som den inte tidigare äger (OAL 94 §). Gatuområden som flyttats till staden gäller en del av Råsvängen och Täcktomvägen samt Måssavägen och några privat ägda vägar.

6.2. Genomförande och tidtabell

Planen kan förverkligas efter att den vunnit laga kraft. Byggandet genomförs på initiativ och uppdrag av markägarna.

7. Kontaktuppgifter

Hangö stad

Sandövägen 2, 10960 Hangö norra

Kukka-Maaria Luukkonen

Stadsgeodet

tfn 040 1359 281

e-postadress: kukka-maaria.luukkonen@hanko.fi

Stadens webbplats: www.hanko.fi/sv



Fotografier, temakartor, grundkartor och flygfotografier
© Hangö stad markanvändningsavdelning

Blankett för uppföljning av detaljplanen

Detaljplanens basuppgifter och sammandrag

Kommun	Hangö	Datum för ifyllande	18.9.2025
Planens namn	Råsvängen I		
Datum för godkännande		Förslagsdatum	
Godkännare		Anmält datum för anhängiggörande	21.11.2013
Permanent plankod		Producentens plankod	013283
Planområdets areal [ha]	12,8917	Ny areal för detaljplan [ha]	12,8917
Underjordiska utrymmenas areal [ha]		Arealen för den ändrade detaljplanen [ha]	

Stranddetaljplan	Strandlinjens längd [km]	
Byggplatser [antal]	Byggplatser med egen strand	Byggplatser utan egen strand
Byggplatser för fritidshus [antal]	Byggplatser med egen strand	Byggplatser utan egen strand

Områdesreserveringar	Areal [ha]	Areal [%]	Våningsyta [k-m²]	Exploatering [e]	Ändring av areal [ha ±]	Ändring av våningsyta [k-m² ±]
Sammanlagt	12,8917	100,00	18293	0,14	12,8916	18293
A sammanlagt	9,1319	70,8	18293	0,20	9,1319	18293
P sammanlagt						
Y sammanlagt						
C sammanlagt						
K sammanlagt						
T sammanlagt						
V sammanlagt	1,5186	11,8			1,5186	
R sammanlagt						
L sammanlagt	2,1209	16,5			2,1208	
E sammanlagt	0,1203	0,9			0,1203	
S sammanlagt						
M sammanlagt						
W sammanlagt						

Underjordiska utrymmen	Areal [ha]	Areal [%]	Våningsyta [k-m²]	Ändring av areal [ha ±]	Ändring av våningsyta [k-m² ±]
Sammanlagt	0,0000	0,00	0	0,0000	0

Byggnadsskydd	Skyddade byggnader		Ändring av skyddade byggnader	
	[antal]	[k-m²]	[antal ±]	[k-m² ±]
Sammanlagt	0	0	0	0

Underbeteckningar

Områdesreserveringar	Areal [ha]	Areal [%]	Våningsyta [k-m ²]	Exploatering [e]	Ändring av areal [ha ±]	Ändring av våningsyta [k-m ² ±]
Sammanlagt	12,8917	100,00	18293	0,14	12,8916	18293
A sammanlagt	9,1319	70,8	18293	0,20	9,1319	18293
AP-3	9,1319	100,0	18293	0,20	9,1319	18293
P sammanlagt						
Y sammanlagt						
C sammanlagt						
K sammanlagt						
T sammanlagt						
V sammanlagt	1,5186	11,8			1,5186	
VL/s	1,5186	100,0			1,5186	
R sammanlagt						
L sammanlagt	2,1209	16,5			2,1208	
Kadut	2,1134	99,6			2,1134	
Kev.liik.kadut (jk/pp)	0,0075	0,4			0,0074	
E sammanlagt	0,1203	0,9			0,1203	
EH	0,1203	100,0			0,1203	
S sammanlagt						
M sammanlagt						
W sammanlagt						