




HANGON KAUPUNKI
HANGÖ STAD

HANGON VESI-LIIKELAITOS AFFÄRSVERKET HANGÖ VATTEN



TOIMINTAKERTOMUS
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2025

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	2
1. Toiminta ja tavoitteet / Verksamhet och målsättningar 2025	3
1.1 Talousarviossa 2025 asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen / I budgeten 2025 uppställda målsättningar och deras utfall.....	3
2. Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2025 / Forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2025	5
2.1 Tutkimuksia ja yhteistyöverkostoja / Forskning och samarbetsnätverk	5
3. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä / Bedömning av affärsverkets största risker och osäkerhetsfaktorer	5
4. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut / Bedömning av det ekonomiska utfallet och resultatet: nyckeltal.....	6
5. Henkilöstö / Personal	8
6. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu / Miljö- och samhällsansvar	9
6.1 Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk.....	9
6.2 Pohjavedenotto / Grundvattentag	9
6.3 Kalaistutukset / Fiskutplanteringar	10
6.4 Energiätehokkuus / Energieffektivitet.....	11
6.5 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen / Inflytande i samhället.....	12
7. Liitteet / Bilagor	12
Bokslutets underskrifter	13

Verksamhetsberättelsens fotografier har tagits av affärsverkets chef Jennifer Gammals och tidigare affärsverkschef Sanna Varjus. Pärm bilden visar Hangö vattentorn.

1. Toiminta ja tavoitteet / Verksamhet och målsättningar 2025

Hangö Vattens strategi 2023–2032 uppgjordes i samarbete mellan personalen och direktionen och den kompletterar Hangö stads strategi. De mål som fastställdes i strategin styr verksamheten under de närmaste åren, för att uppnå visionen 2032: "Hangö Vatten är ett öppet, samarbetande och effektivt vattentjänstverk som erbjuder sina kunder oklanderliga vattenförsörjningstjänster och som håller sina nätverk och anläggningar i gott skick". Affärsverket Hangö Vattens verksamhetsidé är att producera och leverera rent hushållsvatten till kunderna och att behandla avloppsvatten i enlighet med miljötillståndsvillkoren 24/7.

Hangö Vattens målsättning uppfylldes i fråga om att säkerställa rent hushållsvatten, med undantag för kortvariga serviceavbrott orsakade av vattenledningsläckor eller saneringsentreprenader. Råvattnets koloniantal varierade något under året, men hushållsvattnet uppfyllde kraven i hushållsvattenförordningen.

Behandlingsresultaten från Stormossens avloppsvattenreningsverk uppfyllde de gränsvärden som ställts för kvartalsmedelvärdena.

Strategins målsättningar främjades bl.a. genom

- att hålla samarbetspalaver med alla större industrikunder
- ibruktagande av en ekonomisk modell
- att förbättra den fysiska säkerheten
 - med stängsel
 - med övervakningskameror
 - med iLOQ-lås
 - med larmsystem
- deltagande i regionala (Västra Nyland) vattenförsörjningsmöten
- att utföra GTK:s grundvattenutredning

1.1 Talousarviossa 2025 asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen / I budgeten 2025 uppställda målsättningar och deras utfall

MÅLSÄTTNINGAR

Fullmäktige godkänner de bindande posterna i affärsverkets budget samt affärsverkets bindande målsättningar för verksamheten och ekonomin: Grundkapitalsättning (6 %), låneränta (euribor 12 mån. +1 %), låneavkortning 170 000 € (den slutliga avkortningen enligt vad som blir över från årsbidraget efter finansieringen av investeringarna) samt att årsbidraget bör täcka avskrivningarna. Möjlig överlåtelse av Långörs och Gloskärs avloppsandelslags avloppsnät kan påverka balansräkning och avskrivningar. Direktionen sätter som målsättningar: läckagevattenmängden minskas i såväl vatten- som avloppsvattnenätet. Strävan är att kontinuerligt utveckla driftssäkerheten så att den hålls på en hög nivå oavsett yttre hot eller andra störningar. Funktionella målsättningen är en vattenläckage-% under 20 % samt en sjunkande utvecklingstrend i fråga om mängden läckage i avloppsnätet samt vattenprov- och tillståndsvillkor-index 100% (dvs. alla resultat i skick). Förbättring av energieffektiviteten och Nollvision för

olycksfall är satta som nya mål baserad på strategin 2023–2032. Därtill, som en ny målsättning, är ökning av reservvattenmängden till 100%.

UPFYLLANDET AV MÅLEN

I fråga om de mål som fastställts av fullmäktige var affärsverkets överskott 608 525 €, vilket innebär ett 352 155 € högre överskott än det budgeterade 396 938 €. Försäljningsintäkterna var högre, 227 248 €. Vattenavgifterna var 150 203 € högre, vilket berodde på den ökade vattenförsäljningen. Anslutningsavgifterna uppgick totalt till 175 888 € (budget 20 000 €, avvikelse 155 888 €), vilket berodde på överlåtelsen av Långörens och Gloskärs avloppsandelslag till Hangö Vattens affärsverk. Materialinköp, tjänsteupphandlingar och personalkostnader låg i linje med budgeten. Räntekostnaderna var 70 000 € lägre än i budgeten. Investeringarna uppgick totalt till 1 168 392 € (budget 865 000 €, avvikelse 316 323 €). Överskridningen berodde främst på överlåtelsen av Långörens och Gloskärs avloppsandelslag till Hangö Vattens affärsverk samt markarbeten från föregående års investeringar som genomfördes år 2025. Det interna lånet från staden minskade med 638 941 € och uppgick vid utgången av år 2025 till 3 702 999 €. Investeringsobjekten presenteras i investeringsanalysen (bilagor).

Läckaget i vattenledningsnätet minskade jämfört med året innan från 21 % till 20 %. Läckaget i avloppsnätet minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 65 %. Detta påverkas också av den årliga variationen i nederbörden. Målet uppnåddes således inte. Tillståndsisindexen var i linje med målen. Under året inträffade två olyckor som föranledde frånvaro, således uppnåddes inte målet.

	TP-BS 2022	TP-BS 2023	TP-BS 2024	TA-BU 2025	TP-BS 2025
Henkilökunta - Personal	17	17	17	17	17
	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Suoritteet - Prestationer	x	x	x		x
Vesijohtoverkosto/vattenledningsnät (km)	260,1	261,2	261,4	262,2	262,2
Viemäriverkosto/avloppsledningsnät (km)	217,8	218,4	218,4	219,4	224,1
Pumpattu vesimäärä/pumpat vatten (m³)	1 240 666	1 277 441	1 487 366	1 300 000	1 498 047
Vastaanotettu jätevesi/mottaget avloppsvatten	1 861 342	2 063 779	2 160 691	1 900 000	2 091 450
Laskutettu jätevesi/fakturerat avl.vatten (m³)	735 558	705 762	713 016	750 000	722 960
Asiakkaiden määrä/Antal kunder (kpl/st)	3 449	3 461	3 469	3 469	3 469
Vedenkulutus/förbrukad vattenmängd (m³)	1 040 193	1 156 083	1 170 290	1 000 000	1 203 666
Vuotojen määrä/läckage (m³)	200 473	121 358	317 076	190 000	294 381
Mittarit - Mätare					
Vuotovesi-%/vesi/Läckagevatten-%/vatten	16	10	21	<20	20
Vuotovesi-%/jätevesi/Läckagevatten-%/avlopp	60	66	67	<60	65
Vesinäyte-indeksi/Vattenprov-index	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Lupaehto-indeksi/tillståndsvilkor-index	93 %	100 %	96,6	100 %	100 %
Sähköenergia-indeksi/EI-energi-index kWh/m³	0,80	0,76	0,73	<0,8	0,73
Nolla Tapaturmaa / Nollvision för Olycksfall	2	3	1	0	2
Varavesimäärä/ Reservvattenkapacitet %				100 %	59 %

Tabell 1. Mittarit / Mätare

2. Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2025 / Forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2025

2.1 Tutkimuksia ja yhteistyöverkostoja / Forskning och samarbetsnätverk

Hangö Vatten deltog i och bidrog för sin del till finansieringen (7500 €) av uppgörandet av en restaureringsplan för Gennarbyviken, som blir klar år 2026.

GTK:s grundvattenundersökning utfördes 2025 och fungerar som bakgrundsdata för den nya vattentäkten och den ökade vattenproduktionen.

Geologiska forskningscentralen har grundat nio teststationer för grundvatten i olika delar av Finland och en av dem finns i Hangö. Hangö Vatten hör till stationssamarbetsnätverket HYGLO WOLL (Hydrogeology and Global Change Water Oriented Living Lab). HYGLO WOLL tillhandahåller material för forskningsuppföljning, stöder forskning och ökar förståelsen för den globala förändringens inverkan på grundvattenresurserna i subarktiska och arktiska områden.

3. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä / Bedömning av affärsverkets största risker och osäkerhetsfaktorer

Vattenverkets affärsverksamhet påverkas av vattenförbrukningens utveckling. I takt med att invånarantalet minskar, vattenutrustningen utvecklas och företagen minskar/avvecklar sin verksamhet är det möjligt att förbrukningen minskar. Den fakturerade vattenvolymen steg något jämfört med 2024. Antalet abonnenter ökade med fem vatten- och avloppsanslutningar, fem vattenanslutningar och 43 avloppsvattenanslutning. Avloppsanslutningarna uppstod genom att Långörens och Gloskärs avloppsandelslag överläts till Hangö Vattens affärsverk. Enligt denna övergång tillkom 55 anslutningar, varav 12 inte anslöt sig till nätet.

Närverkets höga ålder utgör en betydande risk, eftersom rörbrott kan orsaka skador på fastigheter antingen genom läckande vatten eller stockade avlopp. Även åldern på fastigheternas egna tomtledningar utgör en stor risk. Ansvar för tomtledningarna hör dock till fastighetsägaren. Läckage från vattenledningar och läckage i avlopp ökar också energi- och behandlingskostnaderna. Icke-fungerande ventiler förorsakar problem, till exempel vid läckagesituationer, och nätverkets dåliga skick ökar risken för försämrad vattenkvalitet.

Under år 2025 uppgjorde en konsult en saneringsskuldutredning i vattenförsörjningsnätet. Den årliga saneringsmängden har varit mindre än 1 km i bägge näten och borde ökas till 4 km i båda näten i framtiden. År 2025 sanerades cirka 130 meter vattenledningar. Den låga saneringsmängden berodde på att kommunaltekniken inte deltog i saneringarna, vilket innebär att vattenverket inte heller sanerade.

Även för vattenmätarnas del har en saneringsskuld identifierats och ett stort antal mätare behöver bytas ut. Det finns en risk för felaktiga mätresultat och felaktig fakturering. Tyvärr har det under år 2024 konstaterats att cirka 25 % av vattenmätarna inte kan bytas ut på grund av att kundernas rör eller avstängningsventiler är i dåligt skick. Mätare har bytts sedan år 2020, totalt 1 239 st. Årligen i medeltal 206 st och år 2025 byttes 256 st

År 2024 betonade såväl vattenförsörjningsbranschens myndigheter och intresseorganisationer nya hot för vattenförsörjningen, eftersom den utgör en kritisk funktion för samhället. Tidigare har riskhanteringen fokuserat på utmaningar bl.a. i anslutning till väderfenomen, men nu har fysisk säkerhet (bl.a. åtkomstkontroll) och datasäkerhet fått en ny betydelse. Av denna anledning har det satsats på dessa frågor under år 2025 och arbetet fortsätter under år 2026.

Personalens tillräcklighet utgör en potentiell risk för kontinuiteten i verksamheten vid utmanande och utdragna störningssituationer. Av denna anledning är det viktigt att öka samarbetet med lokala företag och föreningar för att vid behov underlätta tillgången till hjälp.

4. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut / Bedömning av det ekonomiska utfallet och resultatet: nyckeltal


Omsättningen för år 2025 var 4 477 031 €. År 2025 uppgick intäkterna till totalt 4 603 688 € (budget 4 352 416 €, avvikelse 251 272 €) och resultatet visade ett överskott på 608 525 € (budget 256 370 €). Vattenavgifterna uppgick till totalt 1 740 203 € (budget 1 590 000 €, avvikelse 150 203 €), vilket berodde på den ökade vattenförsäljningen. Anslutningsavgifterna uppgick till totalt 175 888 € (budget 20 000 €, avvikelse 155 888 €) till följd av överlåtelsen av Långörens och Gloskärs avloppsandelslag till Hangö Vattens affärsverk. De interna försäljningsintäkterna var 109 249 € (budget 139 081 €, avvikelse –23 832 €). Driftskostnaderna (material, tjänster och personalkostnader) låg mycket nära budgeterade anslag. Finansieringskostnaderna var 70 000 € lägre än i budgeten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Toimintatuotot/intäkter	4 059 215	4 334 458	4 139 168	4 146 593	4 540 536	4 603 688

Tabell 2. Maksutuottojen kehittyminen € / Intäkternas utveckling €


Årsbidraget var 1 385 770 €, dvs. så mycket skulle det ha funnits möjlighet att finansiera saneringsinvesteringar med egna medel. För investeringar användes 1 168 392 € (budget 865 000 €). Överskridningen uppstod på grund av att Långörens och Gloskärs avloppsandelslag överläts till Hangö Vattens affärsverk och bokfördes på avloppsnätverket som en investering. Det interna lånet från staden minskade med 638 941 € till 3 702 999 € i slutet av år 2025. Investeringsobjekten presenteras i investeringsanalysen (i bilagorna).

Det kumulativa och årliga underskottet/överskottet på längre sikt visas i diagrammet nedan. Enligt vattentjänstlagen ska avgifterna för vattenförsörjningen vara sådana att de på lång sikt kan täcka vattentjänstverkets ny- och reparationsinvesteringar och kostnader. Ett överskott har ackumulerats på grund av lägre investeringsvolym, men det finns ett behov av högre investeringsvolym i framtiden för att minska saneringsskulden.



Kuva 2 / Bild 2: Ylijäämän muodostuminen / Överskottets utveckling

Den ekonomiska situationen är enligt bokslutssiffrorna god, men tar inte hänsyn bl.a. till nätverkens saneringsskuld. Figur 3 visar utvecklingen av icke-fakturerat vatten och avloppsvatten. Odebiterat vatten är läckage ut från vattennätet och icke-fakturerat avloppsvatten är läckage- och dagvatten inåt i avloppsnätet. Avloppsvattennätets statistik beaktar inte den årliga nederbörden, som påverkar vattenvolymerna i form av dagvatten. Situationen är ganska stabil för det icke fakturerade avloppsvattnet, men det odebiterade vattnet ökade avsevärt år 2024 och har hållits på samma nivå 2025, detta beror på långvariga och latent läckor och eventuella mätfelaktigheter.



Kuva 3 / Bild 3: Laskuttamaton vesi ja jätevesi / Ofakturerat vatten och avloppsvatten

De största investeringsprojekten presenteras i investeringarnas utfallsanalys (i bilagorna), således specificeras de inte vidare under denna punkt.

5. Henkilöstö / Personal

I slutet av år 2025 bestod personalen av 17 fast anställda, 3 kvinnor och 14 män. I slutet av år 2024 fanns det en tillfälligt anställd (deltidsanställd projektperson för vattenmätarprojektet). En affärsverkschef rekryterades 27.10.2025 och det fanns inga andra rekryteringsbehov under år 2025. En yrkesskolstuderande från Axxell genomförde en obetald praktikperiod under hösten-vintern 2025. I slutet av år 2025 var medelåldern för den fasta personalen 53 år.

30 % av arbetstiden för den andra vattenförsörjningssekreteraren såldes som en intern tjänst till den kommunaltekniska avdelningen. Den egna personalen utför också interna tjänster åt andra avdelningar i staden som beställningsarbeten och utfärdar för kommunalteknikens räkning bestämmelser för dagvattenanslutningar, eftersom kommunaltekniken inte har behövliga resurser att göra det.

Under våren 2024 utvärderades de personliga arbetsprestationerna för de anställda som omfattas av KVTES- och TS-avtalssystemen. Utvecklingssamtalen har hållits för hela personalen. Aktuella frågor har presenterats vid avdelningspalaver, som hölls 9 gånger under året. Därtill ordnades en rekreationsdag för hela personalen på Hangö museum och vi åt en gemensam lunch.



Kuva 4 / Bild 4: Virkistyspäivä Hangon museolla/ Rekreationsdag på Hangö museum

Företagshälsovården övergick år 2022 till Mehiläinen. Arbetsplatsutredningar har gjorts: en (1) år 2023, fyra (4) år 2024 och en (1) år 2025. Åtgärderna från dessa utredningar behandlas i Hangö Vattens ledningsgrupp. Under året inträffade två olycksfall som sammanlagt ledde till 42 frånvarodagar. Det ena olycksfallet

inträffade när en tumme fastnade, och i det andra fallet träffade en flisa i ögat. Säkerhetsfrågor behandlas vid varje avdelningsmöte.

Personalens VAP-reservationer (personreservation) är uppdaterade.

Följande utbildningar har genomförts:

- Vattenarbetskort (1 person, 1 dag)
- Arbetssäkerhetskort (1 person, 1 dag)
- Vägarbetssäkerhetsutbildning (1 person, 1 dag)
- Förstahjälputbildning (3 personer, 1 dag)
- CGI webinarium (2 personer)
- Avloppsvattenwebbinarium (3 personer)
- Hushållsvattenwebbinarium (3 personer)
- Vattenservicedagar (10 personer, 1 dag)
- Specialyrkesexamen i ledarskap (1 person, 180 sp)

6. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu / Miljö- och samhällsansvar

6.1 Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk

Årsrapporten för Stormossens avloppsreningsverk upprättas separat och lämnas in till den övervakande myndigheten. I detta avsnitt redovisas kort situationen år 2025 i förhållande till tillståndsvillkoren och tidigare år.

År 2024 uppnåddes de uppställda målen för kvartalsmedelvärdena för BOD, COD, fosfor och suspenderade ämnen i alla perioder 1–4. Kvävereningens effektivitet var som årsmedelvärde 62 %, vilket var avsevärt under gränsvärdet (minst 70 %), och årsmedelvärdets mål uppnåddes därför inte. Kvävereningens effektivitet per kvartal var 27 %, 75 %, 77 % och 52 %. Kraven på kväverening uppfylldes endast under perioden maj–augusti då avloppsvattnet var varmt. I september gick mixern i luftningsbassäng 1 sönder och en ny kunde installeras först i november på grund av lång leveranstid, vilket delvis förklarar de svagare resultaten under höstperioden.

År 2025 uppnåddes de uppställda målen för kvartalsmedelvärdena för BOD, COD, fosfor och suspenderade ämnen i alla perioder 1–4. Kvävereningens effektivitet uppnådde målen för kvartalsmedelvärdena i samtliga perioder 1–4. Som årsmedelvärde var effektiviteten 79 %, vilket innebär att gränsvärdet (minst 70 %) uppnåddes.

I avloppsnätet inträffade fyra överflöden till havet på grund av kraftigt regn eller regnskurar. Detta beror på att det fortfarande finns mycket kombinerat avlopps- och dagvattensystem i Hangö Vattens nät.

6.2 Pohjavedenotto / Grundvattentag

Volymerna av grundvatten/konstgjort grundvatten som togs ut från vattentäkterna presenteras i tabell 3. Tabellen visar också vattentäktstillståndets kubikvolym. Det bör beaktas att det inte är möjligt att pumpa de vattentäktstillståndsenliga mängderna från alla vattentäkter på ett sådant sätt att vattenkvaliteten hålls i enlighet med bestämmelserna i hushållsvattenförordningen.

Vedenottamo/ Vattentäkt	Vedenottolupa/ Vattentäktstillstånd				
	m3/vrk	2022	2023	2024	2025
Isolähde (tekopohjavesi)	2000	1886	1734	1896	1959
Santalanranta+ Santala 1	1800	998	1218	1234	1229
Hopearanta	1200	490	581	904	879
Tikka	1000	147	106	92	114
Lappohja (erillinen jakelualue)	500	64	65	73	66
Koverhar (erillinen jakelualue)	650	3	3	4	3

Tabell 3. Pohjavedenottamoilta pumpattu vesi / Pumpat vatten från grundvattentäkter, m3/d

Under sommarsäsongen användes totalt 1558 m3 vatten från skjutbanans vattentäkt för att bevattna idrottsplanerna.

Enligt den prognosticerande övervakningen av vattentäkterna (övervakning av grundvattenområdet ovanför vattentäkterna) har grundvattnets kvalitet bibehållits på samma nivå som tidigare. Vattentäkten Tikka hade mikrobiologiska problem i brunn 1 och har därför inte varit i produktionsanvändning under åren 2022-2025. En ny brunn är byggd och tas i bruk 2026.

I övervakningen av grundvattnets yta övergick man vid ingången av år 2024 från manuella mätningar till kontinuerlig mätning med nivåmätningssgivare. Kontrollmätningar utförs fortsättningsvis manuellt i enlighet med provtagningsprogrammet.

Storkällans vattentäkt är den största vattentäkten och fungerar som ett konstgjort grundvattenverk. I december 2024 beslutade stadsfullmäktige att godkänna generalplanen för Koverhar (Storkällan ligger inom generalplaneområdet), och i det allra sista skedet av planbehandlingen ändrades planbestämmelsen för den befintliga skjutbanan så att området, när skjutbaneverksamheten upphör, övergår till att vara ett jord- och skogsbruksdominerat område. Detta var ett bra beslut ur Hangö Vattens kunders perspektiv, eftersom skjutbaneverksamheten på ett viktigt grundvattenområde därmed upphör vid någon tidpunkt och produktionen av konstgjort grundvatten kan ökas vid behov.

Vattnet från Gennarbyviken används som råvatten för konstgjort grundvatten.

6.3 Kalaistutukset / Fiskutplanteringar

Utplanteringsskyldigheten grundar sig på miljötillståndet för Stormossens avloppsvattenreningsverk och det tillstånd som beviljats av kommittén för Gennarbyvikens damm.

I maj planterades 2 500 havsöringsyngel ut i havsområdet vid Hangö från Trålhamnen. I maj planterades även dubbelt så många insjööringar i Gennarbyviken, till ett sammanlagt värde av 3 000 €, eftersom inga fiskar kunde levereras år 2024 på grund av en olycka på odlingen.


På hösten planterades gösyngel av Längelmäki-beståndet ut i Gennarbyviken till ett värde av 1 000 € samt sik yngel av Rautalampi-beståndet till ett värde av 2 000 €. Gösutställningar levererades dessutom i överskott för 380 €, vilket dras av från utsättningsmängden för år 2026.



Kuva 5 / Bild 5: Istutettavia siianpoikasia / Sikyngel som ska utplanteras

6.4 Energiätehoisuus / Energieffektivitet

Hangö stad anslöt sig till Kommunernas energieffektivitetsavtal år 2022, och energieffektivitet har också valts ut som ett viktigt mål i Hangö Vattens strategi. Utvecklingen av energieffektiviteten kommer att följas upp genom att mäta förbrukningen av elenergi per volym producerat vatten eller behandlat avloppsvatten (kWh/m³). Grafen i bild 6 visar utvecklingen sedan år 2018.



Kuva 6 / Bild 6: Sähkönkulutus: jätevesi ja talousvesi / Elförbrukning: avloppsvatten och vatten.

Investeringar i energieffektivitet och energieffektiv upphandling görs främst när någon apparat (t.ex. en brunnspump) når slutet av sin livslängd eller när saneringar genomförs (t.ex. matarpumpstationen vid Stormossen), vilket gör det möjligt att ta i bruk tekniska lösningar som är förmånligare när det gäller energiförbrukning. De åtgärder som vidtagits har resulterat i en nedåtgående trend i elförbrukningen.

6.5 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen / Inflytande i samhället

Hangö Vatten vill vara aktiv bland annat genom att öka vattenförsörjningsbranschens dragkraft, presentera vattenförsörjningsbranschens särdrag, sköta myndighetskontakter och informera invånare och organisationer i området.

I februari hölls en föreläsning om Hangö Vattens verksamhet och om konstgjort grundvatten för en grupp internationella studenter från Novia. I november deltog vattenverket på det årliga mötet med Hangö Industriförening.

I mars släcktes belysningen i vattentornet under en timme den 22.3.2025 i samband med det globala evenemanget Earth Hour. Hangö Vatten har deltagit i evenemanget redan i flera år. Earth Hour är ett evenemang som organiseras av miljöorganisationen WWF, och under vilket man signalerar för klimat och natur genom att släcka lamporna.

Hangö Vatten har under året deltagit i två regionala vattenförsörjningsmöten. Syftet med dessa möten är att öka samarbetet mellan vattentjänstverken och även att utveckla den regionala vattenförsörjningen.

Hangö Vatten finansierar sin andel av restaureringsplanen för Genarbyviken, som är en del av Vallu-projektet. Projektet finansieras av Miljöministeriet med 50 % av de faktiska kostnaderna under åren 2024–2026 genom programmet för effektivisering av vattenskyddet.

7. Liitteet / Bilagor

Resultaträkning

Resultaträkningens utfallsjämförelse

Finansieringskalkyl

Balansen och dess nyckeltal

Investeringsgarnas utfallsanalys

Bokslutets underskrifter

Underskrifter av affärsverket Hangö Vattens direktion och affärsverkschefen

Hanko/Hangö 3.3.2026

Jouko Kavander
puheenjohtaja/ordförande

Peter Mamlund
varapuheenjohtaja/vice ordförande

Helena Lesch-Saarinen
jäsen/ledamot

Gun Augustsson-Sula
jäsen/ledamot

Minna Fricker
jäsen/ledamot

Jennifer Gammals
liikelaitosjohtaja/affärsverkschef