



Tekniska nämnden

Tid 10.06.2026 klo 17:30 - 18:49

Plats Tekniska och miljöverket, Sandövägen 2

Behandlade ärenden

§	Rubrik	Sida
§ 62	Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut	4
§ 63	Budgetberedningsdirektiven 2027	5
§ 64	Byggprogram för år 2026; Intern service	6
§ 65	Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande gällande den tekniska nämndens beslut 21.1.2026 § 10	9
§ 66	Övriga ärenden, 10.6.2026; Enheten för intern service	10
§ 67	Ändringsarbeten i depåhallen	11
§ 68	Val av elektronisk underhållsbok för fastigheter	12
§ 69	Gatuplan för Oriongatan	13
§ 70	Gatuplan för Titaniagränden	14
§ 71	Tillstånd för placering av odlingsrigg	15
§ 72	CoCoHanko Tropical Fest 2–5.7.2026, ansökan om användning av gatuområde för tiden 2.7–8.7.2026	17



Tid 10.06.2026 klo 17:30 - 18:49

Plats Tekniska och miljöverket, Sandövägen 2

Deltagare

Närvarande	Förström Bernt	ordförande
	Rantala Fredrik	vice ordförande
	Ekroos Ville	ledamot
	Eklöf Ulrika	ersättare
	Ferm Monica	ledamot
	Heinonen Päivi	ledamot
	Jansson Timo	ledamot
	Jonsson Robert	ledamot
	Westerlund Linda	ersättare
	Nousiainen Jorma	stst:s representant
	Remes Lillemor	äldrerådets representant

Frånvarande Högström Janica
Viberg Terese
Bessonov Robert

Övriga	Laine Timo	teknisk direktör
	Lappeteläinen Tony	chef för intern service
	Lindfors Katri	sekreterare

Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut Ordförande konstaterade sammanträdet lagligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Beslut Till protokolljusterare valdes Timo Jansson och Ulrika Eklöf, i reserv Linda Westerlund.

Underskrifter

Bernt Förström
ordförande

Katri Lindfors
sekreterare

Behandlade ärenden 62 - 72

Justering av protokoll

Timo Jansson
protokolljusterare

Ulrika Eklöf
protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende



På stadens web-sidor § 65, 67 ja 72 11.6.2026, övriga 18.6.2026

Intygar

Katri Lindfors
sekreterare



Tekniska nämnden § 62 10.06.2026

Tekniska direktörens och avdelningschefernas förteckning över beslut

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 62

/	Som bilaga tekniska direktörens och avdelningschefernas beslutsförteckning.
Förslag (Laine)	Tekniska nämnden beslutar konstatera att beslutsförteckningen 14.5 – 2.6.2026 inte innehöll sådana ärenden, som tekniska nämnden enligt 92 § i kommunallagen skulle ta till behandling.
Beslut	Förslaget godkändes.
Tilläggsuppgifter	Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280



Stadsstyrelsen	§ 157	01.06.2026
Tekniska nämnden	§ 63	10.06.2026

Budgetberedningsdirektiven 2027

Stadsstyrelsen 01.06.2026 § 157

Bilaga

-förslag till direktiv för beredningen av budgeten 2027

Förslag

Stadsstyrelsen beslutar godkänna förslaget till direktiv för beredningen av budgeten 2027.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Koncernekonomichef Kim Adolfsson, 040 087 3844

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 63
279/02.02.00/2026

/

Som bilaga budgetens beredningsdirektiv för år 202

Förslag (Laine)

Budgetberedningsanvisningen som bifogas föredragningslistan delges den tekniska nämnden.

Beslut

Gavs för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280



Tekniska nämnden	§ 140	10.12.2025
Tekniska nämnden	§ 28	25.02.2026
Tekniska nämnden	§ 64	10.06.2026

Byggprogram för år 2026; Intern service

Tekniska nämnden 10.12.2025 § 140

Byggprogrammet för år 2026 har utarbetats enligt den godkända investeringsbudgeten. Programmet visar fördelningen av anslag per objekt samt en preliminär tidsplan för genomförandet. En del av arbeten har redan påbörjats år 2025 och fortsätter under år 2026. Vissa av de planerade arbeten kräver planering innan anbud på byggarbetena kan begäras.

/

Bifogat:

- ett preliminärt byggprogram 1.12.2025
- utdrag ur investeringsplanen för år 2026

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden beslutar godkänna byggprogrammet för år 2026 som preliminärt.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272

Tekniska nämnden 25.02.2026 § 28

/

Som bilaga det 20.2.2026 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande bildningsväsendets byggnader.

Byggnadsprogrammet har kompletterats med kostnader enligt läget den 20.2.2026. Tidtabellerna för projekten har justerats. Ett förslag till omfördelning av bildningssektorns projektanslag har även införts i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet är bildningssektorns investeringsanslag fördelade på åtta projekt. Baserat på de genomförda beräkningarna samt de problem som framkommit finns det skäl att omfördela projektanslagen enligt den bifogade tabellen.

Förbättringen av Idrottshallens norra yttervägg visade sig vara dyrare än det reserverade anslaget. Dessutom inträffade en vattenskada i svenskspråkiga



Tekniska nämnden	§ 140	10.12.2025
Tekniska nämnden	§ 28	25.02.2026
Tekniska nämnden	§ 64	10.06.2026

högstadiets matsalsbyggnad. Högstadiets hiss gick sönder, vilket båda leder till extra kostnader.

Eftersom den planerade renoveringen i Skogshyddan sommaren 2026 fortfarande kräver utredningar och tilläggsundersökningar, kommer renoveringen att flyttas till år 2027. Därmed frigörs en stor del av de investeringsanslag som reserverats för Skogshyddan för användning vid Idrottshallen och svenskspråkiga högstadieskolan.

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden beslutar, att anteckna den 20.2.2026 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av bildningsväsendets investeringsanslag enligt förslaget.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 64
592/02.02.02/2025

/

Som bilaga det 1.6.2026 uppdaterade byggnadsprogrammet och en tabell över anslagsomfördelningen gällande byggnader inom intern service.

Byggnadsprogrammet har kompletterats med kostnader enligt läget den 1.6.2026. Tidtabellerna för projekten har justerats. Ett förslag till omfördelning av projektanslag inom intern service har även införts i programmet.

Enligt byggnadsprogrammet är investeringsanslagen för intern service fördelade på tre projekt. Baserat på de genomförda beräkningarna samt de problem som framkommit finns det skäl att omfördela projektanslaget enligt den bifogade tabellen.

Räddningsverkets tak har lokalt konstaterats ha otäta delar som bör åtgärdas under sommaren 2026. För byggnaden har det inte reserverats några investeringsmedel i byggnadsprogrammet för år 2026.

Casinos skick utreds under 2026 och investeringar för byggnaden planeras inte i år, eftersom utredningen av byggnadens skick fortfarande pågår. Reparationerna i byggnaden kommer att skjutas upp till kommande år och eventuellt genomföras i samband med en kommande grundrenovering. Därmed skulle de investeringsmedel som reserverats för Casino för år 2026 kunna frigöras för att användas till reparation av Räddningsverkets tak.



Tekniska nämnden	§ 140	10.12.2025
Tekniska nämnden	§ 28	25.02.2026
Tekniska nämnden	§ 64	10.06.2026

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden beslutar, att anteckna den 1.6.2026 uppdaterade byggnadsprogrammet för kännedom och att godkänna omfördelningen av investeringsanslag för intern service enligt förslaget.

Beslut

Antecknades för kännedom.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272



Tekniska nämnden

§ 65

10.06.2026

Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande gällande den tekniska nämndens beslut 21.1.2026 § 10

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 65
452/10.03.01.01.00/2025

Staden har fått en begäran om bemötande från Helsingfors förvaltningsdomstolen gällande två besvär som inkommit till förvaltningsdomstolen och som avser ändringar i gatuplanen för Drottningberg.

Kompletterande material

- Helsingfors förvaltningsdomstols begäran om utlåtande Dnr 1599/03.04.04.04.16/2026
- utlåtande

Förslag (Laine)

Tekniska nämnden beslutar att lämna det bifogade utlåtandet till Helsingfors förvaltningsdomstolen. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes och paragrafen justerades omedelbart.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 66

10.06.2026

Övriga ärenden, 10.6.2026; Enheten för intern service

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 66
15/00.01.02/2026

Aktuella byggarbetsplatser:

Hangö Högstadium, vattenskadan i matsalsbyggnaden. Arbetet färdigt och tagits i bruk.

Hangö Högstadium, fysik klassens renovering

- reparationsarbeten pågår
- fräsning av golv påbörjats, ytor slipade/rengjorda
- arbetsplatsmöte hållits vecka 23.

Idrottshuset, fukttekniska reparationerna av norra väggen

- reparationsarbeten pågår
- grävarbeten utförda, borttagning av gamla isoleringar pågår
- arbetsplatsmöte hållits vecka 23.

Övriga arbeten:

- Hangö gymnasium, målandet av fasader, offert begärd
- Hagapark skola, reparationsarbeten av takfoten, offert begärd
- Räddningsverket, vattentakets reparation, arbetet inleds snarast möjligt
- planeringen för idrottshusets renovering av omklädningsrum och våtrum har påbörjats. Renoveringen är planerad att påbörjas under 2027.
- förberedande arbeten för reparationsplaneringen av stadshusets tredje våning har inletts. Arbetet är avsett att påbörjas hösten 2026.

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden beslutar att notera ärendet.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272



Tekniska nämnden

§ 67

10.06.2026

Ändringsarbeten i depåhallen

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 67
387/10.03.02.02/2025

Tekniska nämnden behandlade vid sitt sammanträde i augusti 2025 den projektplan som upprättats för depåns lokaler. Genomförandet av projektplanen skulle ha krävt att nästan hela Hangö stads investeringsbudget riktades till depåns lokaler och var därmed för kostsam att genomföra. En lösning började därefter planeras i en hall som införskaffats på Glasbruksgatan, vilken hade anskaffats uttryckligen för detta ändamål. Planeringsarbetet utfördes under vintern och en upphandlingsannons för projektet publicerades på den nationella webbplatsen för offentlig upphandling – Hilma – den 8.5.2026. Enligt upphandlingsannonsen ska anbud lämnas senast den 4.6 kl. 12.00. Efter den 4.6 upprättas en anbudsjämförelse för beslutsfattandet baserad på de inkomna anbuden. Anbudsjämförelsen hinner inte bli klar före utsändningen av föredragningslistan, varför den presenteras och beslutsförslaget ges vid sammanträdet.

Förslag (Laine)

Ärendet presenteras och beslutsförslaget ges vid sammanträdet.

Handläggning av ärendet och förslag

1. Tekniska nämnden konstaterar att två anbud som uppfyller anbudsvillkoren har mottagits i upphandlingen. Nämnden konstaterar vidare att det förmånligaste anbudspriset på 669 000 euro exkl. moms överskrider det anslag som stadsfullmäktige beviljat i investeringsbudgeten och förutsätter att ett tilläggsanslag beviljas för projektet.
2. Tekniska nämnden beslutar att välja Rakennusliike Teuvo Hautala Oy, som lämnat det förmånligaste anbudet, som entreprenör under förutsättning att stadsfullmäktige beviljar det nödvändiga tilläggsanslaget för projektet.
3. Tekniska nämnden beslutar föreslå stadsstyrelsen att godkänna nämndens beslut och vidare föreslå stadsfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 194 000 euro för projektet. Det ansökta tilläggsanslaget inkluderar en tilläggs- och ändringsarbetsreserv på cirka 15 % för nödvändiga ändringsarbeten.
4. Paragrafen justeras vid sammanträdet.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Tekniska direktör Timo Laine, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 68

10.06.2026

Val av elektronisk underhållsbok för fastigheter

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 68
294/00.01.03/2026

Målet med införandet av en elektronisk underhållsbok för fastigheter är att förbättra planeringen, uppföljningen och dokumentationen av underhållsarbeten samt att säkerställa en effektiv och enhetlig fastighetsförvaltning.

Under 2026 har tre olika aktörer kartlagts, och de lösningar som erbjuds har utvärderats med avseende på funktionalitet, användbarhet och kostnader.

Ett modernt digitalt system möjliggör:

- systematisk hantering av underhållsåtgärder
- förbättrad tillgång till information och ökad transparens
- långsiktig planering av underhåll och investeringar
- effektiv uppföljning av kostnader och åtgärder

Införandet av en elektronisk underhållsbok effektiviserar verksamheten och förbättrar möjligheterna att prioritera åtgärder och att rikta resurser på ett ändamålsenligt sätt.

Kompletterande material
– jämförelsetabell

Förslag (Lappeteläinen)

Tekniska nämnden beslutar att godkänna Granlund Manager-programmet som Hangö Stads elektronisk underhållsbok för fastigheter. Förberedelserna för införandet av programmet påbörjas omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Chef för intern service Tony Lappeteläinen, 040 504 6272



Tekniska nämnden

§ 69

10.06.2026

Gatuplan för Oriongatan

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 69
299/10.03.01.01.00/2026

Det har uppstått ett behov av att förlänga Oriongatan på grund av framtida investeringar från företag i området. I områdets detaljplan har gatan beaktats, men genomförandet har tidigare gjorts med utgångspunkt i dåvarande markanvändning. Förlängningen av Oriongatan har planerats i enlighet med bilagan inom det i detaljplanen reserverade gatuområdet.

Förslag (Laine)

Tekniska nämnden beslutar att ställa ut gatuplanen för Oriongatan enligt bilagan till offentligt påseende i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen under 14 dagar samt att ge sakägare möjlighet att framföra anmärkningar inom utsatt tid.

/

Bilagor

1. situationsplan
2. längdsektion

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 70

10.06.2026

Gatuplan för Titaniagränden

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 70
298/10.03.01.01.00/2026

Miljönämnden har vid sitt sammanträde den 12.12.2024 beslutat att den reviderade tomtindelningen, baserad på den nya detaljplanen för kvarteren 812–813, har trätt i kraft. Ändringen av tomtindelningen förutsätter att en ny Titaniagränd anläggs för att möjliggöra infart till tomterna.

/

Bilagor

1. ändring av tomtindelningen
2. situationsplan
3. längdsnitt och typsektion

Förslag (Laine)

Tekniska nämnden beslutar att ställa ut den bifogade gatuplanen för Titaniagränden till påseende i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen under 14 dagar samt ge berörda parter möjlighet att framställa anmärkningar inom utsatt tid.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280



Tekniska nämnden § 44 15.04.2026
Tekniska nämnden § 71 10.06.2026

Tillstånd för placering av odlingsrigg

Tekniska nämnden 15.04.2026 § 44

Nemo Seafarms har ansökt om tillstånd att placera en högst 20 meter lång odlingsrigg som pilotprojekt på väst-/nordsidan av Hangö udd. Syftet är att samla in information om Cladophoras naturliga tillväxtpotential. Rigger är byggd av trästommar och rep av olika material och markeras i hörnen med fyra bojar. Sökanden har föreslagit en plats till exempel vid slutet av badstranden Slaktis.

/

Bilagor
– 2 st bilder

Förslag (Laine)

Tekniska nämnden beslutar bevilja tillstånd för placeringen av odlingsriggen, dock så att den exakta platsen fastställs tillsammans med parkavdelningens förman och hamnvärden. Placeringen ska märkas ut på ett ändamålsenligt sätt med tanke på sjötrafiken och får inte oskäligt försämra strändernas rekreativ användning.

Ärandets behandling

Tekniska nämnden diskuterade riskerna och de krävande förhållandena på den planerade platsen. Efter diskussionen lade tekniska direktören fram ett ändrat beslutsförslag enligt följande: Den tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning med följande anvisning: platsen är för utmanande och riskfylld. Den tekniska nämnden uppmanar kommuntekniken att tillsammans med företaget söka en bättre plats.

Beslut

Ärendet remitterades för ny beredning.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 71
169/10.03.01.06/2026

I samarbete med sökanden har en lämplig plats för odlingsriggen identifierats invid vågbrytaren i Hangöby, enligt bilagan. Dessutom har experter vid Tvärminne zoologiska station gett sin bedömning att själva odlingssubstratet (riggen) och algerna som växer där inte medför någon skada i sig. Frågan bör främst bedömas utifrån placeringen av riggen, så att en plats hittas där den inte är i vägen men samtidigt är åtkomlig.



Tekniska nämnden	§ 44	15.04.2026
Tekniska nämnden	§ 71	10.06.2026

Sökanden har vidare, baserat på tilläggsfrågor, uppgett följande: ”I detta fall så installeras bara toma rep för att vi kunna se vilka arter som naturligt fäster på det nya substratet. Vi hämtar aldrig några "utomstående" arter eller gener till nya områden, utan OM vi planterar ut arter färdigt på rep så härstammar de från lokala populationer.”

/

Bilagor

- 2 st bilder
- karta

Förslag (Laine)

Tekniska nämnden beslutar att bevilja tillstånd för placering av odlingsriggen i Hangöby hamn intill vågbrytaren enligt bifogad situationsplan. Placeringen ska märkas ut på behörigt sätt och får inte hindra sjötrafiken. Den får inte heller oskäligt försvåra rekreativ användningen av stränderna, såsom till exempel mete från vågbrytaren.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280



Tekniska nämnden

§ 72

10.06.2026

CoCoHanko Tropical Fest 2–5.7.2026, ansökan om användning av gatuområde för tiden 2.7–8.7.2026

Tekniska nämnden 10.06.2026 § 72
552/10.03.01.06/2025

Hanko Beach Club Oy Ab har ansökt om tillstånd att avgränsa en cirka 5 meter bred del av Graniittikaari som evenemangsområde för placering av en scen enligt bifogad trafikledningsplan. Avgränsningen söks för tiden 2–8.7 med beaktande av uppbyggnad och nedmontering av evenemanget.

Förslag (Laine)

Tekniska nämnden beviljar inte tillstånd i den ansökta formen, eftersom sökandens förslag att begränsa gatuområdet till en 5 meter bred körbana under evenemanget inte uppfyller kraven på trafiksäkerhet eller trafikkapacitet. Bredden uppfyller inte förutsättningarna för säkert möte mellan fordon, särskilt då gång- och cykeltrafik samtidigt leds till gatuområdet under sommarens mest livliga veckoslut.

Under högsäsong är mängden fotgängare i hamnområdet betydande, vilket innebär att en sammanblandning av gångtrafik och fordonstrafik i ett smalt utrymme medför en väsentlig säkerhetsrisk.

För att säkerställa säker framkomlighet samt räddningsfordons obehindrade tillträde ska körbanans bredd vara minst 5,5 meter. Därutöver ska ett område om 2,5 meter reserveras och avgränsas, till exempel med avspärrningsband, för mötande gångtrafik. Det totala utrymmesbehovet för gatuområdet under evenemanget uppgår därmed till minst 8,0 meter.

Tekniska nämnden beslutar att bevilja tillstånd så att högst en 2,0 meter bred del av gatuområdet får avgränsas som evenemangsområde för tiden 2.7–8.7.2026. Avgränsningen ska utföras med fast stängsel. På den återstående delen av gatuområdet ska, intill stängslet, en minst 2,5 meter bred gångzon avgränsas för evenemangstiden. Avgränsningen ska utföras med avspärrningsband eller motsvarande. Paragrafen justeras omedelbart.

/

Bilaga
– ansökan

Ärandets behandling

Föredraganden konstaterade att följande tilläggsuppgifter har erhållits efter att föredragningslistan skickades ut:



Tekniska nämnden

§ 72

10.06.2026

- Räddningsverket har meddelat att ”Planen kan godkännas från räddningsverkets sida. Den återstående körfilen ska hållas fri från hinder hela tiden. Vid behov kan detta stärkas med ett stoppförbudsmärke på det avsmalnande området.”
- Evenemangsarrangören meddelade per telefon att det dagtid finns fri passage genom evenemangsområdet, och att två övervakare finns på plats kvällstid.

Föredraganden gjorde ett ändrat beslutsförslag baserat på den erhållna tilläggsinformationen enligt följande: Tekniska nämnden beslutar att godkänna ansökan enligt det sökta, som en 5 meter bred körfil för tiden 2.7–8.7.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter

Teknisk direktör Timo Laine, 040 135 9280



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 69, § 70

Besvärsförbud

I beslut, som gäller endast beredning eller verkställighet, får ändring inte sökas enligt 136 § i kommunallag.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 67, § 68, § 71, § 72

Anvisningar om hur man begär omprövning

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras av:

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till **tekniska nämnden i Hangö** senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En *kommunmedlem* anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos **Tekniska nämnden i Hangö**.

Adress: Sandövägen 2, 10900 Hangö
Telefonnummer: 019 220 31
Registraturens e-postadress: kirjaamo@hanko.fi

Omprövningsbegärans form och innehåll

Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I omprövningsbegäran ska uppges:



- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Hangö stads registratur.

Adress: Boulevarden 6, 10900 Hangö
E-postadress: kirjaamo@hanko.fi
Telefonnummer: 019 220 31